Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Frøblanding til grønne tage er en specialudviklet frøblanding, der skaber farverige, tørketålende og insektvenlige tagflader. Med 24 blomstrende urter og 2 græsser kan selv mindre tagarealer blive til blomstrende levesteder for op til 1613 arter. Blandingen er ideel til solrige tage med minimum 8 cm jordlag og øget biodiversitet og visuel værdi til ellers uudnyttet plads i by eller på land.

Husk det kan tage op til 3 år før blandingen når sit fulde potentiale!

Korrekt etablering af grønne tage med vilde blomster

For at få succes med en frøblanding til grønne tage er det vigtigt, at taget er vandtæt, og at det er opbygget korrekt. Under jordlaget bør der lægges en drænmåtte, som både beskytter tagets tæthed og sikrer tilstrækkelig afvanding. På tage, der ikke er flade, anbefales det at opdele overfladen i felter med enkle inddelinger, så jorden ikke skrider ned under regn og vind.

Frøblanding til grønne tage er designet til solrige og tørre forhold og skal sås i et minimum 8 cm dybt jordlag. Ved denne tykkelse vil vægten være ca. 95 kg pr. m². Planterne opnår en højde på op til 40 cm og blomstrer i forskellige farver og strukturer, der giver liv til taget og omgivelserne.

Såning af frøblanding til grønne tage kan foretages fra starten af april til slutningen af september. Der bruges ca. 1,3 g frø pr. m², og planterne kræver minimal vedligeholdelse, når de først er etableret. Kombinationen af et godt drænlag, korrekt jorddybde og gode lysforhold er afgørende for at få det fulde udbytte af frøblanding til grønne tage.

Et tagmiljø rigt på liv og oplevelser

Frøblanding til grønne tage understøtter hele **908 insekter** ifølge Plant Parasites of Europe og GBIF, og er sammensat for at maksimere biodiversiteten i selv små, urbane miljøer. Frøblanding til grønne tage tiltrækker et bredt udvalg af insekter og giver mulighed for at opleve liv og farver på tæt hold.

Man kan være heldig at se dagsommerfuglene **Lille Ildfugl** og **Spættet Bredpande** sværme omkring blomsterne, mens natsommerfugle som **Engkøllesværmer** og **Grøn Bladmåler** også kan finde føde og skjul. Blandingen indeholder planter som ikke blot er smukke, men også vigtige for mange bestøvere.

Ved at vælge frøblanding til grønne tage får man en æstetisk løsning, der samtidig løfter biodiversiteten, bidrager til klimatilpasning og giver bedre udnyttelse af byens tage. Frøblanding til grønne tage til alle der ønsker en grøn profil og maksimal økologisk effekt i højden.

Blandingen indeholder:

Et- og toårige planter: **Blåmunke,** *Jasione montana* | **Hare-Kløver,** *Trifolium arvense* | **Hejrenæb,** *Erodium cicutarium* | **Kølle-Valmue,** *Papaver argemone*

Flerårige planter: **Almindelig Brunelle,** *Prunella vulgaris* | **Almindelig Hvene,** *Agrostis capillaris* | **Almindelig Kællingetand,** *Lotus corniculatus* | **Almindelig Røllike,** *Achillea millefolium* | **Bakke-Nellike,** *Dianthus deltoides* | **Blæresmælde,** *Silene vulgaris* | **Bredbladet Timian,** *Thymus pulegioides* | **Dunet Vejbred,** *Plantago media* | **Engelskgræs,** *Armeria maritima* | **Fåre-Svingel,** Festuca ovina | **Gul Snerre,** *Galium verum* | **Høst-Borst,** *Leontodon autumnalis* | **Håret Høgeurt,** *Hieracium pilosella* | **Kornet Stenbræk,** *Saxifraga granulata* | **Kransbørste,** *Clinopodium vulgare* | **Liden Klokke,** *Campanula rotundifolia* | **Læge-Ærenpris,** *Veronica officinalis* | **Mark-Frytle,** *Luzula campestris* | **Merian,** *Origanum vulgare* | **Pur-Løg,** *Allium schoenoprasum* | **Soløje,** *Helianthemum nummularium* | **Tormentil,** *Potentilla erecta*

Fakta:

Jordlag minimum: **8 cm**

Vægt pr kvm ved 80 mm jord: **95 kg**

Højde: **Op til 40 cm**

Sås indenfor perioden: ***Starten af april til slutningen af september**

Såningstæthed: **1g pr m²**

Sol/skygge: **Sol**

Fugtighed: **Tør**

Understøtter 908 arter – Kilder: Plant Parasites of Europe og GBIF

* se mere på side 4

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Oprindelige, ikke forædlede frø

Definition og anvendelse af oprindelige frø (ikke-forædlede):

Oprindelige frø er ikke-forædlede frø, der stammer fra vildtvoksende planter med naturligt forekommende DNA. Frøene er genetisk identiske med de planter, der fandtes i Danmark før den systematiske forædling af sorter begyndte. De anvendes primært i frøblandinger og til tilplantning af arealer, hvor formålet er at fremme biodiversitet og understøtte hjemmehørende arter.

Styrker genetisk mangfoldighed

Oprindelige frø sikrer bevarelse af genetisk mangfoldighed, naturlig tilpasning til lokale forhold og er med til at sikre økosystemet. Planterne spiller en central rolle som føde- og levested for vigtige insekter, blandt andet vilde bestøvere som bier, sommerfugle og svirrefluer.

Forædlede sorter har ofte mistet disse egenskaber. Ændret blomsterform, manglende duftstoffer eller lavere pollenindhold kan gøre dem uegnede for insekter. Oprindelige frø bevarer de egenskaber, som mange insekter er evolutionært afhængige af.

Fordele ved anvendelse af oprindelige frø:

- Understøtter flere insekter
- Bevarer naturlig genetisk variation
- Høj værdi i økosystemet for fugle, små gnavere, insekter og planter
- Vokser naturligt under lokale klimaforhold
- Velegnet til naturgenopretning (det går hurtigere med denne håndsrækning)

Hvorfor frøenes oprindelse er vigtig

Frøenes oprindelse er helt central for at opretholde den naturlige biodiversitet og for at skabe velfungerende levesteder for planter, insekter og andre organismer. Når vi arbejder med vilde og hjemmehørende arter, er det ikke blot nok, at arten forekommer i Danmark – det er lige så vigtigt, at frøene kommer fra vores egen biogeografiske region. Planter udvikler sig over tid i samspil med klima, jordbund og lokale bestøvere, og derfor er lokalt tilpassede frø bedst egnet til at understøtte den naturlige økologi.

Frø fra Danmarks biogeografiske regioner

Alle frø, der sælges på hjemmesiden, stammer fra Danmarks biogeografiske regioner. Det vil sige, at de kommer fra Danmark, Nordtyskland eller det nordlige Holland – områder med tilsvarende klima og naturforhold. Det sikrer, at frøene kan trives herhjemme og bidrage aktivt til den lokale biodiversitet. Alle enkeltarter, der sælges separat, er hjemmehørende i Danmark og har deres naturlige udbredelse her. I enkelte frøblandinger indgår arter, som ikke er hjemmehørende i Danmark, men som alle er hjemmehørende i de danske biogeografiske regioner og dermed tilpasset vores økosystemer og som desuden allerede lever forvildet her.

At frøenes oprindelse er fra disse regioner betyder også, at vi understøtter bestande, der er genetisk tilpasset vores natur – og ikke introducerer fremmede gener, som kan forringe lokale planters tilpasningsevne. Frøenes oprindelse er derfor ikke blot et spørgsmål om artsnavn, men om en dybere økologisk ansvarlighed.



E.N.S.P.A- og VWW-certificering som garant for kvalitet og ansvarlighed

Alle frø, vi sælger, kommer fra producenter, der er certificeret under E.N.S.P.A – European Native Seed Producers Association eller VWW – Association of German native seed and plant producers. Det betyder, at hele produktionskæden lever op til skrappe krav om dokumentation, gennemsigtighed og bæredygtighed. Dette er endnu en garanti for, at frøenes oprindelse er troværdig og veldokumenteret.

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Anlæg af grønt tag med hjemmehørende frøblanding

Dette datablad er en generel og vejledende introduktion til etablering af et grønt tag med vores frøblanding til grønne tage. Frøblandingen består af 25 hjemmehørende og forvildede blomster samt 2 hjemmehørende græsser og er et alternativ til traditionelle sedumtage. Vejledningen er tænkt som inspiration og praktisk støtte, men kan ikke erstatte faglig rådgivning. Inden etablering skal du altid undersøge gældende lokalplaner, bygningsreglement og anden relevant lovgivning samt vurdere tagets konstruktion i samarbejde med fagfolk.

Indledende overvejelser og lovgivning

Før arbejdet påbegyndes, er det afgørende at sikre, at et grønt tag er tilladt og teknisk muligt på den pågældende bygning. Lokalplaner, kommuneplaner og servitutter kan indeholde bestemmelser om tagformer, materialer og belastning. Derudover skal Bygningsreglementet og eventuelle brandkrav overholdes.

Vi anbefaler altid at kontakte kommunen samt eventuelt en rådgivende ingeniør eller byggesagkyndig, før projektet igangsættes. Ansvaret for, at konstruktionen overholder gældende regler, påhviler bygningsejeren.

Vurdering af tagets bæreevne

Et grønt tag med blomster og græs er væsentligt tungere end et traditionelt tag, især når vækstmediet er vandmættet.

- **Vægt:** Vores system vejer ca. 95 kg pr. m² i tør tilstand og op til ca. 160 kg pr. m² i fuldt vandmættet tilstand.
- **Ingeniørberegning:** Det anbefales kraftigt, at en konstruktionsingeniør beregner, om den eksisterende tagkonstruktion kan bære den ekstra belastning, inklusive sne, regn og vindpåvirkning.

Denne vurdering er afgørende for både sikkerhed og holdbarhed.

Tagets hældning og afvanding

Tagets hældning har stor betydning for både afvanding og stabilitet af det grønne lag.

- **Minimumsfald:** Taget bør have et fald på mindst 1:40 (ca. 1,4°) for at sikre effektiv afledning af regnvand.
- **Maksimal hældning:** Ved hældninger over ca. 25° er der risiko for, at vækstlaget skrider. Her kræves særlige løsninger som skridsikring, kantskinner eller støtteprofiler, typisk for hver ca. 1,5 meter.
- **Afløb:** Tagrender og afløb skal være rensede og forsynet med bladfang, så løst materiale ikke tilstopper afvandingen.

Membran, vandtætning og rodspærre

Underlaget for et grønt tag skal være fuldstændigt vandtæt og modstandsdygtigt over for rødder.

- **Vandtætning:** Der anvendes typisk to lag tagpap, fx SBS-membran, som skal være korrekt og fejlfrit svejset.
- **Rodspærre:** Hvis den eksisterende tagpap ikke er dokumenteret rodhæmmende, skal der udlægges en separat rodspærre, ofte en ca. 0,8 mm PE-folie.
- **Rengøring:** Overfladen skal være ren og fri for skarpe genstande, grus og løst snavs, før de øvrige lag etableres.

Kantafslutning og opbygning

For at holde vækstmediet på plads skal der etableres en fast afgrænsning.

- **Kantskinner:** Aluminiumsskinner eller andre egnede kantprofiler monteres langs tagkanter, gavle og omkring gennembrydninger.
- **Brandbælter:** På større tagflader eller tæt på bygninger kan det være nødvendigt at etablere brandbælter af fx grus, sten eller fliser langs kanter og omkring ovenlys.

Opbygning af det grønne lag

1. Oven på den færdige tagkonstruktion etableres typisk følgende lag (nedefra og op):
2. Vandtæt tagkonstruktion
3. Eventuel rodspærre
4. Dræn- og beskyttelseslag
5. Vækstmedie egnet til grønne tage

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Vejledning til såning af blandingen

Tre vigtige elementer, der er helt afgørende for at få de enkelte frø til at spirer

Kontakt med jorden, frøene skal have jordkontakt for at kunne spire

Vand, frøene og spirene må ikke udtørre under den tidlige spiringsproces

Varme, spiringsprocessen aktiveres af varme, hvor meget er forskellig fra den ene type frø til den anden

Tidspunktet for såning

Tidspunktet for såning af hjemmehørende frøblandinger vigtigt. Det bedste resultat opnås ved at så i sensommer/efterår fra slut af august til slut oktober, men de kan også sås i det tidlige forår fra midt i marts til slut maj, når jorden er fugtig, og temperaturen ikke er for høj. Frøene spredes jævnt ud over arealet – enten med håndkraft eller med en såmaskine – og tromles derefter let for at sikre god kontakt med jorden, uden at de dækkes for dybt.

Ved korrekt klargøring af jorden øges chancen for en succesfuld etablering af et artsrigt, vildt og hjemmehørende areal, som både er smukt og gavnligt for biodiversiteten.

Såning i sensommeren/efteråret

De modne frø falder naturligt i sensommeren. Den varme fugtige jord er ideel til spiring af frø. Derfor er det bedste tidspunkt til at så hjemmehørende frøblandinger i sensommeren og i efteråret (fra slut august til slut oktober). Jorden er for det meste naturligt våd i denne periode, derfor vil det ikke være nødvendigt at vande.

Hvis der sås om foråret

Der kan også sås om foråret, dette tilgodeser mest de etårige frø, der kan starte med at spire fra midt i marts til midt i maj. Men hverken de to- eller flerårige planter vil kunne nydes første år. Hvis der sås tidligt om foråret, kan man undgå de negative virkninger af en tør sommer. Dybt rodfæstede frøplanter er mere modstandsdygtige over for tørke.

Hvis der sås efter midsommer.

Såning i perioden fra midsommer og resten af sommeren, vil ikke give det store udbytte, da der er stor chance for, at mange planter ikke blomstrer derefter.

I denne periode kan der være behov for vanding.

Såtæthed

For de fleste blandinger er 1,3 g/m² tilstrækkeligt, men fordi vejret bliver mere og mere ekstremt, kan det være nyttigt at vælge en lidt højere såtæthed. Op til et gennemsnitligt maksimum på 2 g/m².

Kort sagt

Vores frø er ikke forædlede, hvorfor frøene i blandingen ikke vil spire på en gang, der vil i stedet være spirende blomstrende planter i løbet af hele sæsonen. Denne diversitet udspringer blandt andet af at 1-årige arter spirer i varm jord. Mens andre arter har brug for en kold periode. Spirehastigheden vil kunne variere meget, der kan gå fra en uge til flere måneder afhængig af arten og vejret. Det vil kunne tage op til 3 år før blandingen har foldet sig helt ud.

Husk det kan tage op til 3 år før blandingen når sit fulde potentiale!

Drift og vedligehold – grønt tag med vilde og hjemmehørende arter

Et grønt tag baseret på vilde og hjemmehørende blomster og græsser adskiller sig markant fra et traditionelt sedumtag i både udtryk og drift. Selvom taget er designet til at være robust og relativt lavt vedligeholdt, er regelmæssig drift og opsyn nødvendig for at sikre tagets funktion, biodiversitet og lange levetid.

Generelt tilsyn

Som minimum bør taget gennemgås én gang årligt, men gerne to gange – én gang i foråret eller tidlig sommer og én gang i sensommer eller efterår. Ved gennemgangen kontrolleres:

- at afløb, tagrender og bladfang er frie for vegetation, blade og løst materiale
- at kantskinner, brandbælter og overgange er intakte og friholdt
- at der ikke er tegn på erosion, skridning eller blotlagt membran

Regelmæssigt tilsyn forebygger skader og sikrer, at mindre problemer opdages, før de udvikler sig.

Uønsket vegetation

Da taget er baseret på frø og et åbent, naturpræget udtryk, vil der over tid kunne indvandre planter med vinden eller via fugle. Det er en naturlig proces, men træopslag og invasive arter bør fjernes manuelt, så de ikke overtager vegetationen eller belaster tagkonstruktionen unødigt. Fjernelse foretages bedst i fugtig jord, hvor rødderne lettest løsnes.

Vanding

Etablerede grønne tage med hjemmehørende arter kræver som udgangspunkt ikke vanding. I længere tørkeperioder – særligt de første 1–2 vækstsæsoner – kan supplerende vanding dog være nødvendig. Vanding udføres bedst om aftenen med spreder eller siveslange, så fordampningen minimeres, og planterne får optimal effekt.

Slåning og pleje

Afhængigt af ønsket udtryk og biodiversitetsmål kan taget slås én gang årligt, typisk sensommer eller tidligt efterår, efter blomstring og frøsætning. Afklippet materiale bør fjernes for at undgå ophobning af næring. Alternativt kan mindre områder efterlades uslåede for at øge variationen og skabe levesteder for insekter.

Sikkerhed og adgang

Adgang til taget skal altid ske under sikre forhold og i overensstemmelse med arbejdsmiljøregler. Ved større eller mere komplekse tage anbefales det, at drift og vedligehold udføres af fagpersoner med erfaring i grønne tage.

Langsigtet udvikling

Et frøbaseret grønt tag er dynamisk og vil ændre karakter over tid. Sammensætningen af arter kan variere fra år til år afhængigt af vejr og klima. Dette er en del af tagets kvalitet og bidrager til øget biodiversitet og et levende udtryk.

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Oversigt over blomsternes blomstringstidpunkt og højde

Nedenfor vises planternes normale højde – da de på et tag gror i et væsenligt mindre jordlag, vil de typisk blive en del lavere end der normale højde.



Oversigtsforklaring

Plantenavn

Dansk navn,
Videnskabeligt navn

Livsvarighed

- • etårig plante
- •• toårig plante
- ∞ flerårig plante

Blomstringsperiode



Blomsterfarve

Vises på bjælken

Insektblomster
– Registreret leverandør til Vild Med Vilje

Insektblomster er stolte af at være registreret leverandør til **Vild Med Vilje**. Det betyder, at vores frøblandinger er godkendt som egnede til brug i projekter, der arbejder efter principperne og værdierne i Vild Med Vilje-bevægelsen. Som registreret leverandør lever vi op til de krav, der sikrer, at de frø, vi sælger, reelt bidrager til mere naturlig dynamik, **mere biodiversitet og forbedrede levevilkår for insekter og andre dyr.**

Vores sortiment af frøblandinger er udviklet med fokus på hjemmehørende og insektvenlige arter, variation i blomstringstid, høj værdi for økosystemerne og arter, som understøtter alle insekter gennem hele sæsonen. Det gør dem særligt velegnede i projekter, hvor målet er at skabe levende, mangfoldige naturområder – både i byer, i erhvervsområder og i private eller kommunale anlæg.

Vild Med Vilje – en bevægelse og en forening for mere vild natur

Vild Med Vilje er en stærk landsdækkende bevægelse og forening (NGO), der arbejder for at bringe **mere vild natur** tilbage i hverdagen dér, hvor mennesker bor, arbejder og færdes. Bevægelsen bygger på tanken om, at både små og store områder kan gøre en forskel for biodiversiteten, hvis de får lov at udvikle sig på naturens præmisser. Det kan være alt fra en blomstrende rabat, en vild baghave, en kommunal grøn stribe eller et større erhvervsområde.

Organisationen fremmer vidensdeling, fællesskab og handling. Formålet er at inspirere og støtte borgere, virksomheder og organisationer i at forvalte naturen mere skånsomt og dermed give plads til flere arter og flere naturlige processer og levesteder. Et vigtigt element i bevægelsen er, at indsatsen for vildere natur skal være både meningsfuld, troværdig og konkret.

Registreret varemærke – og klare retningslinjer for brug

Det er vigtigt at være opmærksom på, at *Vild Med Vilje* er et **registreret varemærke**. Det betyder, at navnet og konceptet **ikke må benyttes i markedsføring, branding, salgsmateriale, emballage** eller anden form for erhvervsmæssig, kommunal eller foreningsmæssig kommunikation, medmindre der foreligger **skriftligt samtykke** fra Foreningen Vild Med Vilje.

Denne beskyttelse af navnet er med til at sikre, at projekter, som bruger Vild Med Vilje-navnet, lever op til bevægelsens standarder og værdier. Samtidig sikrer det, at begrebet "Vild Med Vilje" ikke udvandes, men fortsat står som et kvalitetsstempel for seriøst og dokumenteret biodiversitetsarbejde.

Foreningen er dog **meget åben for samarbejder** og hjælper gerne virksomheder, organisationer og kommuner, der ønsker at blive en del af bevægelsen eller som ønsker at kunne anvende navnet i forbindelse med projekter.

Ét skridt tættere på et officielt Vild Med Vilje-projekt

Ved at **vælge frø fra Insektblomster** har man allerede nået den første forudsætning for at kunne etablere et **officielt Vild Med Vilje-projekt.** Frøene lever op til de kvalitetskrav, der skal til for at understøtte vildere natur, og de er udvalgt i overensstemmelse med principperne for Vild Med Vilje.

Der er dog endnu en forudsætning, som skal være opfyldt, før et projekt officielt kan kaldes et rigtigt Vild Med Vilje-projekt i kommerciel, kommunal eller foreningsmæssig sammenhæng:

Slutbrugeren – det vil sige kunden, organisationen eller virksomheden – skal være godkendt som **Vild Med Vilje-partner**.

Som partner får man adgang til at anvende navnet i sin kommunikation (i henhold til aftalen) samt vejledning og materiale fra Foreningen Vild Med Vilje. **Partnerskabet sikrer, at projekterne udføres korrekt og i tråd med bevægelsens vision for vildere natur**.

Sådan bliver I Vild Med Vilje-partner

Hvis I ønsker at starte et projekt og anvende Vild Med Vilje-navnet officielt, kan I læse mere om partnerskab her:

www.vildmedvilje.dk/partner

Telefon: 60 77 47 26

Foreningen står klar til at guide og indgå aftaler med både virksomheder, foreninger, kommuner og private initiativer, der vil være en del af bevægelsen.

INSEKT BLOMSTER

&

VILD MED VILJE

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Alle nedenstående insekter kan tilknyttes blandingen

Bemærk at ikke alle insekter lever i hele landet. Blandingen vil kun gøre en forskel for de insekter der allerede lever i området, hvor den sås.

Humlebier (17)

Agerhumle – *Bombus pascuorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus cryptarum – *Bombus cryptarum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus hortorum – *Bombus hortorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus humilis – *Bombus humilis* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Bombus hypnorum – *Bombus hypnorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus jonellus – *Bombus jonellus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus lucorum – *Bombus lucorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus magnus – *Bombus magnus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus muscorum – *Bombus muscorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus pratorum – *Bombus pratorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus ruderarius – *Bombus ruderarius* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Bombus soroeensis – *Bombus soroeensis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus subterraneus – *Bombus subterraneus* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Bombus sylvarum – *Bombus sylvarum* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Bombus terrestris – *Bombus terrestris* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus veteranus – *Bombus veteranus* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Stenhumle – *Bombus lapidarius* – LC (Ikke truet) – Bestøver

Vilde Bier (112)

Andrena argentata – *Andrena argentata* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Andrena barbilabris – *Andrena barbilabris* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena bicolor – *Andrena bicolor* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena bimaculata – *Andrena bimaculata* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Andrena carantonica – *Andrena carantonica* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena chrysosceles – *Andrena chrysosceles* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena cineraria – *Andrena cineraria* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena clarkella – *Andrena clarkella* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena falsifica – *Andrena falsifica* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver
Andrena fucata – *Andrena fucata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena fulva – *Andrena fulva* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena fulvago – *Andrena fulvago* – VU (Sårbar) – Bestøver
Andrena gravida – *Andrena gravida* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Andrena haemorrhoa – *Andrena haemorrhoa* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena hattorfiana – *Andrena hattorfiana* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena labialis – *Andrena labialis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena lapponica – *Andrena lapponica* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena lathyri – *Andrena lathyri* – VU (Sårbar) – Bestøver
Andrena marginata – *Andrena marginata* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Andrena minutula – *Andrena minutula* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena minutuloides – *Andrena minutuloides* – DD (Utilstrækkelige data) – Bestøver
Andrena nigriceps – *Andrena nigriceps* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena nitida – *Andrena nitida* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Andrena ovatula – *Andrena ovatula* – VU (Sårbar) – Bestøver
Andrena semilaevis – *Andrena semilaevis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena tarsata – *Andrena tarsata* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Andrena wilkella – *Andrena wilkella* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthidium manicatum – *Anthidium manicatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthidium punctatum – *Anthidium punctatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora aestivalis – *Anthophora aestivalis* – CR (Kritisk truet) – Bestøver
Anthophora furcata – *Anthophora furcata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora plumipes – *Anthophora plumipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora quadrimaculata – *Anthophora quadrimaculata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora retusa – *Anthophora retusa* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Blodjordbi – *Andrena labiata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bredskaftet Maskebi – *Hylaeus rinki* – RE (Forsvundet) – Bestøver
Bronzevejbi – *Halictus tumulorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Brunhalet Jordbi – *Andrena humilis* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Chelostoma campanularum – *Chelostoma campanularum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Chelostoma rapunculi – *Chelostoma rapunculi* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Colletes halophilus – *Colletes halophilus* – DD (Utilstrækkelige data) – Bestøver
Colletes impunctatus – *Colletes impunctatus* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Engmaskebi – *Hylaeus confusus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Eucera longicornis – *Eucera longicornis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Frynset Smalbi – *Lasioglossum sexstrigatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Glinsende Smalbi – *Lasioglossum lucidulum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Gulbåndet Jordbi – *Andrena flavipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Halictus confusus – *Halictus confusus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Halictus maculatus – *Halictus maculatus* – CR (Kritisk truet) – Bestøver
Halictus quadricinctus – *Halictus quadricinctus* – VU (Sårbar) – Bestøver
Halictus rubicundus – *Halictus rubicundus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Havemaskebi – *Hylaeus communis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Hedemaskebi – *Hylaeus incongruus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Hoplitis claviventris – *Hoplitis claviventris* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Hornmaskebi – *Hylaeus cornutus* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver
Hulbi – *Heriades truncorum* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Kantmaskebi – *Hylaeus hyalinatus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Klintsmalbi – *Lasioglossum nitidiusculum* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Klitsmalbi – *Lasioglossum tarsatum* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Kurvmurerbi – *Osmia leaiana* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Kurvsilkebi – *Colletes similis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Kystjordbi – *Andrena thoracica* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Lasioglossum albipes – *Lasioglossum albipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum fratellum – *Lasioglossum fratellum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum lativentre – *Lasioglossum lativentre* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Lasioglossum leucopus – *Lasioglossum leucopus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum leucozonium – *Lasioglossum leucozonium* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum minutissimum – *Lasioglossum minutissimum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum morio – *Lasioglossum morio* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum nitidulum – *Lasioglossum nitidulum* – VU (Sårbar) – Bestøver
Lasioglossum parvulum – *Lasioglossum parvulum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum punctatissimum – *Lasioglossum punctatissimum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum quadrinotatum – *Lasioglossum quadrinotatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum rufitarse – *Lasioglossum rufitarse* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum villosulum – *Lasioglossum villosulum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum xanthopus – *Lasioglossum xanthopus* – VU (Sårbar) – Bestøver
Lasioglossum zonulum – *Lasioglossum zonulum* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Lille Maskebi – *Hylaeus brevicornis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lille Strithårsbi – *Panurgus calcaratus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Macropis europaea – *Macropis europaea* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile analis – *Megachile analis* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Megachile centuncularis – *Megachile centuncularis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile circumcincta – *Megachile circumcincta* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile lagopoda – *Megachile lagopoda* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile lapponica – *Megachile lapponica* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile leachella – *Megachile leachella* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile ligniseca – *Megachile ligniseca* – – Bestøver
Megachile maritima – *Megachile maritima* – VU (Sårbar) – Bestøver
Megachile versicolor – *Megachile versicolor* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile willughbiella – *Megachile willughbiella* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Melitta haemorrhoidalis – *Melitta haemorrhoidalis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Melitta leporina – *Melitta leporina* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Melitta tricincta – *Melitta tricincta* – VU (Sårbar) – Bestøver
Moskussmalbi – *Lasioglossum calceatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Osmia aurulenta – *Osmia aurulenta* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Osmia caerulescens – *Osmia caerulescens* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Osmia maritima – *Osmia maritima* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Perlemaskebi – *Hylaeus dilatatus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Pragtbuksebi – *Dasypoda hirtipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Rød Murerbi – *Osmia bicornis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Sandsilkebi – *Colletes fodiens* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Skinnende Smalbi – *Lasioglossum semilucens* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Skovsmåjordbi – *Andrena subopaca* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Sortbrun Jordbi – *Andrena nigroaenea* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Stor Strithårsbi – *Panurgus banksianus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Tagrørmaskebi – *Hylaeus pectoralis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Tandet Jordbi – *Andrena denticulata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Tornbi – *Osmia spinulosa* – VU (Sårbar) – Bestøver
Vulstmaskebi – *Hylaeus angustatus* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver
Vægmaskebi – *Hylaeus pictipes* – CR (Kritisk truet) – Bestøver
Vægsilkebi – *Colletes daviesanus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Xylocopa violacea – *Xylocopa violacea* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Andre Årevinger (19)

Aglaostigma aucupariae – *Aglaostigma aucupariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aglaostigma fulvipes – *Aglaostigma fulvipes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Athalia circularis – *Athalia circularis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aulacidea pilosellae – *Aulacidea pilosellae* – – Værtsplante relation
Aulacidea subterminalis – *Aulacidea subterminalis* – – Værtsplante relation
Aylax minor – *Aylax minor* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aylax papaveris – *Aylax papaveris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oligofag Minérbladhveps – *Fenella nigrita* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pachyprotasis rapae – *Pachyprotasis rapae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Potentilbladhveps – *Claremontia brevicornis* – – Værtsplante relation
Tenthredo arcuata – *Tenthredo arcuata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo brevicornis – *Tenthredo brevicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo marginella – *Tenthredo marginella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo moniliata – *Tenthredo moniliata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo notha – *Tenthredo notha* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo omissa – *Tenthredo omissa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo temula – *Tenthredo temula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tetramesa brevicollis – *Tetramesa brevicollis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Xestophanes brevitarsis – *Xestophanes brevitarsis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Sommerfugle (288)

Acompsia schmidtiellus – *Acompsia schmidtiellus* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Aethes smeathmanniana – *Aethes smeathmanniana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agriphila geniculea – *Agriphila geniculea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agriphila inquinatella – *Agriphila inquinatella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agriphila selasella – *Agriphila selasella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agriphila straminella – *Agriphila straminella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Almindelig Blåfugl – *Polyommatus icarus* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Almindelig Dværgmåler – *Eupithecia vulgata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Amblyptilia punctidactyla – *Amblyptilia punctidactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Amphisbatis incongruella – *Amphisbatis incongruella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ancylis comptana – *Ancylis comptana* – – Værtsplante relation
Aproaerema anthyllidella – *Aproaerema anthyllidella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aproaerema cinctella – *Aproaerema cinctella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aproaerema larseniella – *Aproaerema larseniella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aproaerema taeniolella – *Aproaerema taeniolella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aproaerema wormiella – *Aproaerema wormiella* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Argusblåfugl – *Plebejus argus* – NT (Næsten truet) – Bestøver og værtsplante relation
Aristotelia brizella – *Aristotelia brizella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Bakkehalvmøl – *Hypochalcia ahenella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Birke-Barkmåler – *Ectropis crepuscularia* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Bjerg-Vejrandøje – *Lasiommata petropolitana* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Bjergglans-Ugle – *Xestia ashworthii* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Blyantsugle – *Amphipyra tragopoginis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brombærspinder – *Macrothylacia rubi* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brun Bjørnespinder – *Arctia caja* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brun Kløverugle – *Euclidia glyphica* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Brun Nellikeugle – *Hadena bicruris* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Brunflammet Bladmåler – *Perizoma flavofasciata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brunrød Bladmåler – *Xanthorhoe spadicearia* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Bryotropha terrella – *Bryotropha terrella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Bucculatrix cristatella – *Bucculatrix cristatella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Buskrandøje – *Pyronia tithonus* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Bynke-Dværgmåler – *Eupithecia succenturiata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Bælte-Vintermåler – *Lycia zonaria* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Caryocolum cauligenella – *Caryocolum cauligenella* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Caryocolum vicinella – *Caryocolum vicinella* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Chionodes lugubrella – *Chionodes lugubrella* – DD (Utilstrækkelige data) – Værtsplante relation
Choristoneura diversana – *Choristoneura diversana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cikorieugle – *Heliothis viriplaca* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Citrongul Vikler – *Thiodia citrana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Clepsis pallidana – *Clepsis pallidana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Clepsis rurinana – *Clepsis rurinana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Clepsis senecionana – *Clepsis senecionana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cnephasia longana – *Cnephasia longana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cnephasia pasiuana – *Cnephasia pasiuana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cochylidia implicitana – *Cochylidia implicitana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora adelogrammella – *Coleophora adelogrammella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Coleophora albitarsella – *Coleophora albitarsella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora alticolella – *Coleophora alticolella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora caelebipennella – *Coleophora caelebipennella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora colutella – *Coleophora colutella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora dianthi – *Coleophora dianthi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora discordella – *Coleophora discordella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora expressella – *Coleophora expressella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora follicularis – *Coleophora follicularis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora millefolii – *Coleophora millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora niveicostella – *Coleophora niveicostella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora nutantella – *Coleophora nutantella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora potentillae – *Coleophora potentillae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora silenella – *Coleophora silenella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora succursella – *Coleophora succursella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora trochilella – *Coleophora trochilella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora vibicigerella – *Coleophora vibicigerella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Crambus perlella – *Crambus perlella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cucullia lucifuga – *Cucullia lucifuga* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Den Lille Mus – *Oria musculosa* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Depressaria olerella – *Depressaria olerella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Det Sorte C – *Xestia c-nigrum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Det Store L – *Mythimna l-album* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Dichrorampha incognitana – *Dichrorampha incognitana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dichrorampha plumbana – *Dichrorampha plumbana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dichrorampha sequana – *Dichrorampha sequana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dichrorampha vancouverana – *Dichrorampha vancouverana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dobbeltkæbeursommerfugl – *Micropterix aruncella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Duehale – *Macroglossum stellatarum* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver og værtsplante relation
Dueurtsværmer – *Deilephila elpenor* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Eana penziana – *Eana penziana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ectoedemia arcuatella – *Ectoedemia arcuatella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista argentella – *Elachista argentella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista bedellella – *Elachista bedellella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista bifasciella – *Elachista bifasciella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista dispilella – *Elachista dispilella* – – Værtsplante relation
Elachista distigmatella – *Elachista distigmatella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista geminatella – *Elachista geminatella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista pollinariella – *Elachista pollinariella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista pullicomella – *Elachista pullicomella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista triatomea – *Elachista triatomea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elachista triseriatella – *Elachista triseriatella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Endothenia marginana – *Endothenia marginana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Engblåfugl – *Cyaniris semiargus* – VU (Sårbar) – Bestøver
Engdværgmåler – *Eupithecia satyrata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Engelskgræsglassværmer – *Pyropteron muscaeformis* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Engelskgræsvikler – *Lobesia littoralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Engkøllesværmer – *Zygaena trifolii* – NT (Næsten truet) – Bestøver og værtsplante relation
Engperlemorsommerfugl – *Brenthis ino* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Engrandøje – *Aphantopus hyperantus* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Epiblema graphana – *Epiblema graphana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Femplettet Køllesværmer – *Zygaena lonicerae* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Firestreget Ugle – *Charanyca trigrammica* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Foranderlig Blåfugl – *Plebejus idas* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Fransk Bredpande – *Pyrgus armoricanus* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Frugttræ-Barkmåler – *Peribatodes rhomboidaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Galathea – *Melanargia galathea* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver og værtsplante relation
Glansfuld Stængelugle – *Apamea sublustris* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Glaucolepis headleyella – *Glaucolepis headleyella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Glinsende Bladmåler – *Lampropteryx suffumata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Grumset Dværgmåler – *Eupithecia subfuscata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Grå Duskmåler – *Scopula incanata* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Grå Mus – *Hoplodrina respersa* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Grå Tigerspinder – *Diaphora mendica* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gråbåndet Bredpande – *Erynnis tages* – NT (Næsten truet) – Bestøver og værtsplante relation
Gråbåndet Løvmåler – *Scopula immorata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gråspraglet Smutugle – *Epilecta linogrisea* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Græsrandøje – *Maniola jurtina* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Grøn Bladmåler – *Colostygia pectinataria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Grøn Busksommerfugl – *Callophrys rubi* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Grøn Engugle – *Calamia tridens* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Gul Høsommerfugl – *Colias hyale* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver og værtsplante relation
Guldlok-Pelsugle – *Acronicta auricoma* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gulmærket Glansugle – *Xestia xanthographa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gult Enghalvmøl – *Mecyna flavalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gyldenrisdværgmåler – *Eupithecia virgaureata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gyvelvikler – *Cydia succedana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hedenonne – *Dicallomera fascelina* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hedepletvinge – *Euphydryas aurinia* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Herorandøje – *Coenonympha hero* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Homoeosoma nimbella – *Homoeosoma nimbella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hvid Dværgmåler – *Eupithecia centaureata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidbåndet Bladmåler – *Epirrhoe rivata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidbåndet Nellikeugle – *Hadena compta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidbæltet Barkmåler – *Cleora cinctaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidfeltet Nellikeugle – *Hadena confusa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidrandet Jordugle – *Ochropleura plecta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidåret Græsugle – *Tholera decimalis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hætte-Bladmåler – *Catarhoe cuculata* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Høgeurt-Ugle – *Hecatera bicolorata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Højmose-Græsugle – *Mythimna turca* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Irgrøn Ugle – *Actebia praecox* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Irisugle – *Xylena vetusta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Jordugle – *Apamea monoglypha* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kantplettet Jordfarveugle – *Agrochola litura* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Klitmåler – *Selidosema brunnearia* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Klokkedværgmåler – *Eupithecia denotata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Klokkeprydvinge – *Orophia ferrugella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kløvervikler – *Grapholita compositella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kobberbrun Køllesværmer – *Rhagades pruni* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Kommabredpande – *Hesperia comma* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Konfus Nellikeugle – *Hadena perplexa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kræmmerhusgræsugle – *Mythimna conigera* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kystdværgmåler – *Eupithecia subumbrata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kåbeugle – *Xylena exsoleta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kællingetandhalvmøl – *Oncocera semirubella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lav-Ugle – *Polymixis lichenea* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Leucoptera lotella – *Leucoptera lotella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Charmeugle – *Elaphria venustula* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lille Ildfugl – *Lycaena phlaeas* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lille Køllesværmer – *Zygaena viciae* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Lille Natpåfugleøje – *Saturnia pavonia* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lille Rejnfanrodvikler – *Dichrorampha agilana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Røllikerodvikler – *Dichrorampha petiverella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Sækmøl – *Coleophora otidipennella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Vinsværmer – *Deilephila porcellus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Loxostege turbidalis – *Loxostege turbidalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Løvetandsspinder – *Lemonia dumi* – CR (Kritisk truet) – Værtsplante relation
Lüneburg Sortugle – *Aporophyla lueneburgensis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Malurtdværgmåler – *Eupithecia absinthiata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Marsk Duskmåler – *Scopula emutaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Merrifieldia baliodactylus – *Merrifieldia baliodactylus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Merrifieldia leucodactyla – *Merrifieldia leucodactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Merrifieldia tridactyla – *Merrifieldia tridactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mesophleps silacella – *Mesophleps silacella* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Messingugle – *Diachrysia chrysitis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Mompha miscella – *Mompha miscella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mosebunkeugle – *Cerapteryx graminis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Moshalvmøl – *Synaphe punctalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Myntemøl – *Pyrausta aurata* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Mælkeurthalvmøl – *Pempelia palumbella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mørk Stængelugle – *Apamea furva* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Netmønstret Nellikeugle – *Sideridis reticulata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Nordjysk Snerremåler – *Epirrhoe pupillata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Okkergul Pletvinge – *Melitaea cinxia* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Okkergul Randøje – *Coenonympha pamphilus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Okkergult Græsmøl – *Agriphila tristella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Okkerrød Aprilugle – *Cerastis rubricosa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Orange Høsommerfugl – *Colias croceus* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver og værtsplante relation
Overdrevsblomstervikler – *Eupoecilia angustana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oxyptilus distans – *Oxyptilus distans* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Oxyptilus ericetorum – *Oxyptilus ericetorum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oxyptilus parvidactyla – *Oxyptilus parvidactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oxyptilus pilosellae – *Oxyptilus pilosellae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oxyptilus tristis – *Oxyptilus tristis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pediasia contaminella – *Pediasia contaminella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pediasia luteella – *Pediasia luteella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Perlemorplet – *Autographa bractea* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Perlemorrandøje – *Coenonympha arcania* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Philedone gerningana – *Philedone gerningana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phycitodes maritima – *Phycitodes maritima* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phycitodes saxicola – *Phycitodes saxicola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pilplet-Ugle – *Pachetra sagittigera* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Porremøl – *Acrolepiopsis assectella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Potentilvikler – *Acleris aspersana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Purpurbjørn – *Rhyparia purpurata* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Pyntelig Løvmåler – *Scopula ornata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Pyrausta despicata – *Pyrausta despicata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pyrausta nigrata – *Pyrausta nigrata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pyrausta porphyralis – *Pyrausta porphyralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rejnfan-Hætteugle – *Cucullia tanaceti* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Rhodos-Bjørn – *Euplagia quadripunctaria* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Rustdværgmåler – *Eupithecia icterata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rusten Græsugle – *Mythimna ferrago* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rødbrunrandet Bladmåler – *Thalera fimbrialis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rødbåndet Dværgmåler – *Gymnoscelis rufifasciata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rødbæltet Bladmåler – *Catarhoe rubidata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rødfrynset Bjørn – *Diacrisia sannio* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rødplettet Blåfugl – *Aricia agestis* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Røllike-Sækmøl – *Coleophora argentula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikeblomstervikler – *Aethes margaritana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikedværgmåler – *Eupithecia millefoliata* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Røllikefjermøl – *Gillmeria pallidactyla* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Sandrandøje – *Hipparchia semele* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Scoparia subfusca – *Scoparia subfusca* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Scrobipalpa artemisiella – *Scrobipalpa artemisiella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Scythris laminella – *Scythris laminella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Scythris picaepennis – *Scythris picaepennis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Scythris siccella – *Scythris siccella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Seksplettet Køllesværmer – *Zygaena filipendulae* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Silke-Ugle – *Polia bombycina* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Skarpskygget Smutugle – *Noctua orbona* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Skinnende Mus – *Hoplodrina blanda* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Skjold Træk-Ugle – *Heliothis peltigera* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Skovhvidvinge – *Leptidea sinapis* – RE (Forsvundet) – Bestøver og værtsplante relation
Skovugle – *Diarsia mendica* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Skræppegråvikler – *Cnephasia incertana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skyggeliniemåler – *Costaconvexa polygrammata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Skyggevikler – *Cnephasia asseclana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skærbredpande – *Pyrgus serratulae* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Slank Vinsværmer – *Hippotion celerio* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Smalvinget Grønsagsugle – *Lacanobia contigua* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Smaragd-Bladmåler – *Thetidia smaragdaria* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Sneglehus-Sækbærer – *Apterona helicoidella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Snerre-Bladmåler – *Cosmorhoe ocellata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Snerremåler – *Phibalapteryx virgata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Snerresværmer – *Hyles gallii* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Snyltehveps-Glassværmer – *Bembecia ichneumoniformis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sophronia humerella – *Sophronia humerella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sophronia sicariellus – *Sophronia sicariellus* – CR (Kritisk truet) – Værtsplante relation
Sort Nellikeugle – *Hadena capsincola* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sortbrun Blåfugl – *Aricia artaxerxes* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Sortgrå Ringmåler – *Charissa obscurata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sorthovedet Potentildværgmøl – *Stigmella aeneofasciella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sortplettet Blåfugl – *Phengaris arion* – CR (Kritisk truet) – Værtsplante relation
Sortåret Dværgmåler – *Eupithecia venosata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sparganothis pilleriana – *Sparganothis pilleriana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Spidshjørnet Duskmåler – *Scopula nigropunctata* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Spinkelt Skovenghalvmøl – *Paratalanta pandalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Spættet Bredpande – *Pyrgus malvae* – NT (Næsten truet) – Bestøver og værtsplante relation
Stenoptilia pelidnodactyla – *Stenoptilia pelidnodactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Stigmella poterii – *Stigmella poterii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Bredpande – *Ochlodes sylvanus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Stor Røllikerodvikler – *Dichrorampha plumbagana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Smutugle – *Noctua pronuba* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Strand-Ringspinder – *Malacosoma castrensis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Strandfladbælghalvmøl – *Pima boisduvaliella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stregbredpande – *Thymelicus lineola* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Stribet Hedemåler – *Perconia strigillaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Større Sortugle – *Aporophyla nigra* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Sump-Bladmåler – *Orthonama vittata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Svagtskygget Smutugle – *Noctua comes* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Svalehale – *Papilio machaon* – RE (Forsvundet) – Bestøver
Sydlig Duskmåler – *Scopula imitaria* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Sølvdråbeugle – *Macdunnoughia confusa* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Teglrød Stængelugle – *Apamea lateritia* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Thiotricha subocellea – *Thiotricha subocellea* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Thisanotia chrysonuchella – *Thisanotia chrysonuchella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tidselsommerfugl – *Vanessa cardui* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Timianvikler – *Celypha cespitana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tornet Salat-Ugle – *Hecatera dysodea* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Trifurcula cryptella – *Trifurcula cryptella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trifurcula eurema – *Trifurcula eurema* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trifurcula subnitidella – *Trifurcula subnitidella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tveplettet Bladmåler – *Mesotype didymata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
V-Dværgmåler – *Chloroclystis v-ata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Vandrehalvmøl – *Nomophila noctuella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Vejrandøje – *Lasiommata megera* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Violet Nellikeugle – *Sideridis rivularis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
W-Grønsagsugle – *Lacanobia w-latinum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Xystophora pulveratella – *Xystophora pulveratella* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Ærenprislanghornsmøl – *Cauchas fibulella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Biller (90)
Anthonomus brunnipennis – *Anthonomus brunnipennis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Apteropeda globosa – *Apteropeda globosa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Apteropeda orbiculata – *Apteropeda orbiculata* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Apteropeda splendida – *Apteropeda splendida* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Asiorestia Transversa – *Neocrepidodera transversa* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bagous diglyptus – *Bagous diglyptus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cassida denticollis – *Cassida denticollis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cassida hemisphaerica – *Cassida hemisphaerica* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cassida margaritacea – *Cassida margaritacea* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cassida prasina – *Cassida prasina* – – Værtsplante relation
Cassida sanguinolenta – *Cassida sanguinolenta* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Cassida sanguinosa – *Cassida sanguinosa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Chrysolina marginata – *Chrysolina marginata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Chrysolina staphylaea – *Chrysolina staphylaea* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cleopomiarus graminis – *Cleopomiarus graminis* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Cleopomiarus micros – *Cleopomiarus micros* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Coelositona cambricus – *Coelositona cambricus* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Coelositona cinerascens – *Coelositona cinerascens* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Comasinus Setiger – *Orthochaetes setiger* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Coryssomerus capucinus – *Coryssomerus capucinus* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Cryptocephalus aureolus – *Cryptocephalus aureolus* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Cryptocephalus fulvus – *Cryptocephalus fulvus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cyphocleonus dealbatus – *Cyphocleonus dealbatus* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Exomias pellucidus – *Exomias pellucidus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Galeruca pomonae – *Galeruca pomonae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Glocianus fennicus – *Glocianus fennicus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Glocianus moelleri – *Glocianus moelleri* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Gonioctena olivacea – *Gonioctena olivacea* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gulrandet Guldbille – *Chrysolina analis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gymnetron melanarium – *Gymnetron melanarium* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gymnetron rostellum – *Gymnetron rostellum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gyvelbønnebille – *Bruchidius villosus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Hypera plantaginis – *Hypera plantaginis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hypera venusta – *Hypera venusta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kløverfrøgnaver – *Tychius picirostris* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kløverhovedgnaver – *Hypera meles* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation

Konvalbille – *Lilioceris merdigera* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lepyrus capucinus – *Lepyrus capucinus* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Lille Bladrandbille – *Sitona sulcifrons* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lille Langben – *Labidostomis longimana* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Limobius borealis – *Limobius borealis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus holsaticus – *Longitarsus holsaticus* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Longitarsus lycopi – *Longitarsus lycopi* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Longitarsus melanocephalus – *Longitarsus melanocephalus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus ochroleucus – *Longitarsus ochroleucus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus pratensis – *Longitarsus pratensis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus reichei – *Longitarsus reichei* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus succineus – *Longitarsus succineus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lucernegnaver – *Hypera postica* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Mecinus collaris – *Mecinus collaris* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Mecinus pyraster – *Mecinus pyraster* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Miarus campanulae – *Miarus campanulae* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Microplontus millefolii – *Microplontus millefolii* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Microplontus triangulum – *Microplontus triangulum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Mordellistena bicoloripilosa – *Mordellistena bicoloripilosa* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Mordellistenula perrisi – *Mordellistenula perrisi* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Nellikegnaver – *Hypera arator* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Olibrus flavicornis – *Olibrus flavicornis* – – Værtsplante relation
Olibrus millefolii – *Olibrus millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Otiorhynchus ligneus – *Otiorhynchus ligneus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Otiorhynchus uncinatus – *Otiorhynchus uncinatus* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Phyllobius virideaeris – *Phyllobius virideaeris* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Pseudostyphlus pillumus – *Pseudostyphlus pillumus* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Psylliodes cucullata – *Psylliodes cucullata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rejnfanbladbille – *Galeruca tanaceti* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Romualdius scaber – *Romualdius scaber* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sermylassa halensis – *Sermylassa halensis* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Sibinia phalerata – *Sibinia phalerata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sibinia sodalis – *Sibinia sodalis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Silkeglinsende Faldbille – *Cryptocephalus sericeus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sitona macularius – *Sitona macularius* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Skræntskyggebille – *Opatrum sabulosum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Smaragdina salicina – *Smaragdina salicina* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Sortblå Guldbille – *Chrysolina haemoptera* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Stenocarus ruficornis – *Stenocarus ruficornis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Stor Bladrandbille – *Sitona puncticollis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Strandpragtbille – *Aphanisticus pusillus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Stribet Bladrandbille – *Sitona lineatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Stribet Guldbille – *Chrysolina cerealis* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Strophosoma faber – *Strophosoma faber* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sølvstribet Skjoldbille – *Cassida nobilis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Trachyphloeus scabriculus – *Trachyphloeus scabriculus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Trachyphloeus spinimanus – *Trachyphloeus spinimanus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Trichosirocalus barnevillei – *Trichosirocalus barnevillei* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Tropiphorus obtusus – *Tropiphorus obtusus* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Tvestribet Faldbille – *Cryptocephalus bilineatus* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Tychius junceus – *Tychius junceus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Tychius polylineatus – *Tychius polylineatus* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Tychius squamulatus – *Tychius squamulatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Tychius stephensi – *Tychius stephensi* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation

Næbmunde (tæger, bladlus, cikader) (226)

Acyrthosiphon loti – *Acyrthosiphon loti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aftenpragtstjernebladlus – *Brachycaudus lychnidis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agurkebladlus – *Aphis gossypii* – – Værtsplante relation
Almindelig Kanttæge – *Rhopalus parumpunctatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Anaceratagallia ribauti – *Anaceratagallia ribauti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis galiiscabri – *Aphis galiiscabri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis leontodontis – *Aphis leontodontis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis longirostris – *Aphis longirostris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis loti – *Aphis loti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis molluginis – *Aphis molluginis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis origani – *Aphis origani* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis pilosellae – *Aphis pilosellae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphrodes bicinctus – *Aphrodes bicinctus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Arboridia parvula – *Arboridia parvula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Arocephalus longiceps – *Arocephalus longiceps* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aulacorthum palustre – *Aulacorthum palustre* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Batracomorphus allionii – *Batracomorphus allionii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bedebladlus – *Aphis fabae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Berytinus signoreti – *Berytinus signoreti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bleg Rejnfantæge – *Megalocoleus molliculus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Blåhatblomstertæge – *Placochilus seladonicus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Blåmunketæge – *Strongylocoris luridus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Blæremasketæge – *Derephysia foliacea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Blæresmældebladlus – *Brachycaudus populi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bolsjefarvet Blomstertæge – *Conostethus roseus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brachycolus cucubali – *Brachycolus cucubali* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brandbægerfrøtæge – *Nysius senecionis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brombærgræsbladlus – *Sitobion fragariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brun Cikoriebladlus – *Uroleucon cichorii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brun Høgeurtbladlus – *Uroleucon obscurum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brun Klokkebladlus – *Uroleucon campanulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brun Kongepenbladlus – *Uroleucon hypochoeridis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brunplettet Småcikade – *Deltocephalus pulicaris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brunstribet Jordcikade – *Anoscopus albifrons* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bynkeengtæge – *Lygus gemellatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chaetosiphella berlesei – *Chaetosiphella berlesei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Craspedolepta sonchi – *Craspedolepta sonchi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cryptaphis poae – *Cryptaphis poae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dagpragtstjernebladlus – *Brachycaudus klugkisti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Delphacinus mesomelas – *Delphacinus mesomelas* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dikraneura variata – *Dikraneura variata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Doratura exilis – *Doratura exilis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Doratura homophyla – *Doratura homophyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dværgblomstertæge – *Chlamydatus pullus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Elmegallelus – *Tetraneura ulmi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Emelyanoviana mollicula – *Emelyanoviana mollicula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eriopeltis festucae – *Eriopeltis festucae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eriopeltis stammeri – *Eriopeltis stammeri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Errastunus ocellaris – *Errastunus ocellaris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Erythria aureola – *Erythria aureola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx florida – *Eupteryx florida* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx origani – *Eupteryx origani* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx tenella – *Eupteryx tenella* – – Værtsplante relation
Eysarcoris aeneus – *Eysarcoris aeneus* – – Værtsplante relation
Ferskenbladlus – *Myzus persicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Fintornet Randtæge – *Coriomeris scabricornis* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Fladhovedcikade – *Eupelix cuspidata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Forda marginata – *Forda marginata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frytlebladlus – *Melanaphis luzulella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Glat Randtæge – *Ceraleptus lividus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Glinsende Blomstertæge – *Salicarus roseri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Graphocraerus ventralis – *Graphocraerus ventralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gråbrun Blomstertæge – *Lopus decolor* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Græsbladlus – *Metopolophium dirhodum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Grøn Småcikade – *Verdanus abdominalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gulrandet Blomstertæge – *Capsodes gothicus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gulstribet Blomstertæge – *Orthotylus marginalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gylden Urtetæge – *Eysarcoris venustissimus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hedecikade – *Megophthalmus scanicus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Henschia collina – *Henschia collina* – – Værtsplante relation
Hornskjoldlus – *Parthenolecanium corni* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hvidhåret Frøtæge – *Metopoplax ditomoides* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hvidrandet Tornben – *Legnotus limbosus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hyldebladlus – *Aphis sambuci* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Håret Engtæge – *Lygus rugulipennis* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Håret Frøtæge – *Pionosomus varius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Håret Klitfrøtæge – *Megalonotus chiragra* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Håret Snerretæge – *Polymerus nigrita* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Høgeurttæge – *Orthocephalus saltator* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Jassargus flori – *Jassargus flori* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Javesella dubia – *Javesella dubia* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Jordbærmellus – *Aleyrodes lonicerae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kalama tricornis – *Kalama tricornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kartoffelbladlus – *Aulacorthum solani* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Kirsebærbladlus – *Myzus cerasi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Klarvinget Kanttæge – *Liorhyssus hyalinus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Klitnymfetæge – *Himacerus major* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Klitsandtæge – *Phimodera humeralis* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Klokkeblomsttæge – *Strongylocoris steganoides* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Klokkerodlus – *Aphis psammophila* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kløvertæge – *Halticus apterus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kompakt Blomstertæge – *Charagochilus gyllenhalii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kontrast-Snerretæge – *Polymerus brevicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kornbladlus – *Sitobion avenae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Korthåret Frøtæge – *Stygnocoris fuligineus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kortvinget Småcikade – *Doratura stylata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kosswigianella exigua – *Kosswigianella exigua* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kurvblomstfrøtæge – *Nysius ericae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kurvblomsttæge – *Orthocephalus coriaceus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kystengtæge – *Lygus maritimus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kystfrøtæge – *Dimorphopterus spinolae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kællingetandtæge – *Adelphocoris seticornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Langfodet Kurvblomstrodlus – *Protrama flavescens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Langfodsrodlus – *Trama troglodytes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Langtornet Randtæge – *Coriomeris denticulatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Laodelphax striatellus – *Laodelphax striatellus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lecanopsis formicarum – *Lecanopsis formicarum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lepyronia coleoptrata – *Lepyronia coleoptrata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Bispetæge – *Aelia klugii* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lille Blommebladlus – *Brachycaudus helichrysi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Kranstæge – *Sciocoris cursitans* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lille Røllikebladlus – *Coloradoa achilleae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Styltetæge – *Berytinus crassipes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Tornben – *Legnotus picipes* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lucernebladlus – *Therioaphis trifolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lucernetæge – *Adelphocoris lineolatus* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Lys Snerretæge – *Polymerus vulneratus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lysbenet Blomstertæge – *Criocoris crassicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lysbenet Klitfrøtæge – *Megalonotus antennatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Løgbladlus – *Myzus ascalonicus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Macrosiphoniella abrotani – *Macrosiphoniella abrotani* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Macrosiphoniella sejuncta – *Macrosiphoniella sejuncta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Macrosiphoniella tapuskae – *Macrosiphoniella tapuskae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Macrosiphum stellariae – *Macrosiphum stellariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Megamelodes quadrimaculatus – *Megamelodes quadrimaculatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Microsiphum millefolii – *Microsiphum millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mocydiopsis attenuata – *Mocydiopsis attenuata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Myreblomstertæge – *Systellonotus triguttatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Myzus langei – *Myzus langei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mørk Frøtæge – *Stygnocoris rusticus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mørk Rejnfanbladlus – *Metopeurum fuscoviride* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mørk Røllikebladlus – *Macrosiphoniella usquertensis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nasonovia dasyphylli – *Nasonovia dasyphylli* – – Værtsplante relation
Nasonovia pilosellae – *Nasonovia pilosellae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Neoaliturus fenestratus – *Neoaliturus fenestratus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Neophilaenus campestris – *Neophilaenus campestris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Neophilaenus exclamationis – *Neophilaenus exclamationis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nældesæklus – *Orthezia urticae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Odontoscelis fuliginosa – *Odontoscelis fuliginosa* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Ophiola transversa – *Ophiola transversa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Orange Græsbladlus – *Atheroides serrulatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Orangebrun Blomstertæge – *Hoplomachus thunbergii* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Ovatomyzus chamaedrys – *Ovatomyzus chamaedrys* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pelargoniebladlus – *Acyrthosiphon malvae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phimodera flori – *Phimodera flori* – – Værtsplante relation
Platymetopius major – *Platymetopius major* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pleotrichophorus deviatus – *Pleotrichophorus deviatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pleotrichophorus duponti – *Pleotrichophorus duponti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Plettet Væksthusbladlus – *Aulacorthum circumflexum* – – Værtsplante relation
Porphyrophora polonica – *Porphyrophora polonica* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Potentilfrøtæge – *Ortholomus punctipennis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Prikket Frøtæge – *Emblethis denticollis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Prikstregcikade – *Rhopalopyx preyssleri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Prydbladlus – *Myzus ornatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til grønne, blomstrende tage

biodiversitet og masser af spændende, summende liv på taget

Psammotettix confinis – *Psammotettix confinis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Psammotettix nodosus – *Psammotettix nodosus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Punktumcikade – *Arocephalus punctum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rejnfantæge – *Megalocoleus tanaceti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rhopalopyx adumbrata – *Rhopalopyx adumbrata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rhopalopyx vitripennis – *Rhopalopyx vitripennis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rhytistylus proceps – *Rhytistylus proceps* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ribautodelphax collinus – *Ribautodelphax collinus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rubiconia intermedia – *Rubiconia intermedia* – – Værtsplante relation
Rynket Randtæge – *Arenocoris fallenii* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rækkeplettet Blomstertæge – *Plagiognathus chrysanthemi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rød Kanttæge – *Corizus hyoscyami* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Rød Nellikebladlus – *Myzus certus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rød Pærebladlus – *Dysaphis pyri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rød Røllikebladlus – *Uroleucon achilleae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rød Æblebladlus – *Dysaphis plantaginea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rødbrun Græstæge – *Leptopterna ferrugata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rødhornet Græstæge – *Trigonotylus ruficornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rødlig Græstæge – *Stenodema virens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikebladloppe – *Craspedolepta nervosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikebladlus – *Macrosiphoniella millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rølliketæge – *Calocoris roseomaculatus* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Rønnebladlus – *Dysaphis sorbi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Salatbladlus – *Nasonovia ribisnigri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Selleritæge – *Orthops kalmii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sipha elegans – *Sipha elegans* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sipha glyceriae – *Sipha glyceriae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sipha maydis – *Sipha maydis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skinnende Klitfrøtæge – *Megalonotus praetextatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skovkanttæge – *Rhopalus subrufus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Slank Græstæge – *Stenodema laevigata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Solbærbladlus – *Hyperomyzus lactucae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Soløjefrøtæge – *Macroplax preyssleri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sort Bælgplantebladlus – *Aphis craccivora* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sort Høgeurtbladlus – *Nasonovia compositellae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sorthåret Blomstertæge – *Oncotylus punctipes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sorttornet Blomstertæge – *Apolygus lucorum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Staegeriella necopinata – *Staegeriella necopinata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stictopleurus punctatonervosus – *Stictopleurus punctatonervosus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Blommebladlus – *Brachycaudus cardui* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Klokkeblomsttæge – *Strongylocoris leucocephalus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Snerretæge – *Polymerus unifasciatus* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Stor Styltetæge – *Neides tipularius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Strandengcikade – *Streptanus marginatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Strandgræstæge – *Teratocoris saundersi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Streptanus sordidus – *Streptanus sordidus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stribet Kartoffelbladlus – *Macrosiphum euphorbiae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Strågul Småcikade – *Jassargus pseudocellaris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tidlig Ovalfrøtæge – *Trapezonotus arenarius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Timianbladlus – *Aphis serpylli* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Timianfrøtæge – *Nysius thymi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tiplettet Småcikade – *Balclutha punctata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tofaset Græstæge – *Notostira elongata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Toplettet Bederoetæge – *Closterotomus norwegicus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Toplettet Blomstertæge – *Stenotus binotatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Toplettet Cikade – *Anaceratagallia venosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Toplettet Urtetæge – *Stagonomus bipunctatus* – CR (Kritisk truet) – Værtsplante relation
Tormentilbladlus – *Aphis tormentillae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tornet Græstæge – *Stenodema calcarata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trestribet Tæge – *Phytocoris varipes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trioza galii – *Trioza galii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Turrutus socialis – *Turrutus socialis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tvillingegræstæge – *Notostira erratica* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tværrynket Blomstertæge – *Dicyphus globulifer* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tørbundsmikrocikade – *Eupteryx notata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tørkekanttæge – *Stictopleurus abutilon* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Tørstetræbladlus – *Aphis frangulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Vejbredbladlus – *Aphis plantaginis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Vådbundsmikrocikade – *Eupteryx vittata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Xanthodelphax stramineus – *Xanthodelphax stramineus* – – Værtsplante relation

Zyginidia scutellaris – *Zyginidia scutellaris* – – Værtsplante relation
Ærtebladlus – *Acyrthosiphon pisum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Tovinger (fluer og myg) (112)

Agromyza idaeiana – *Agromyza idaeiana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agromyza sulfuriceps – *Agromyza sulfuriceps* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Almindelig Fritflue – *Oscinella frit* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Amauromyza flavifrons – *Amauromyza flavifrons* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Amauromyza gyrans – *Amauromyza gyrans* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Amauromyza labiatarum – *Amauromyza labiatarum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Asters-Urtesvirreflue – *Cheilosia vernalis* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Blæresmeldeblomstgalmyg – *Jaapiella floriperda* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Blæresmeldeskudgalmyg – *Contarinia cucubali* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bredkindet Urtesvirreflue – *Cheilosia latifrons* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Campiglossa misella – *Campiglossa misella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Campiglossa producta – *Campiglossa producta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha bimaculata – *Cerodontha bimaculata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha incisa – *Cerodontha incisa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha muscina – *Cerodontha muscina* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha pygmaea – *Cerodontha pygmaea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cetema cereris – *Cetema cereris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cetema elongatum – *Cetema elongatum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chromatomyia horticola – *Chromatomyia horticola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chromatomyia nigra – *Chromatomyia nigra* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Conioscinella frontella – *Conioscinella frontella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Contarinia perplicata – *Contarinia perplicata* – – Værtsplante relation
Dasineura geranii – *Dasineura geranii* – – Værtsplante relation
Delia echinata – *Delia echinata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Delia pruinosa – *Delia pruinosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ensina sonchi – *Ensina sonchi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Foranderlig Urtesvirreflue – *Cheilosia mutabilis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Galiomyza morio – *Galiomyza morio* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gul Kællingetandgalmyg – *Contarinia barbichei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Heterostylodes nominabilis – *Heterostylodes nominabilis* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Høgeurtblæregalmyg – *Cystiphora sanguinea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Høgeurtkrusegalmyg – *Macrolabis pilosellae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Høgeurtkurvgalmyg – *Contarinia pilosellae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Jaapiella compositarum – *Jaapiella compositarum* – – Værtsplante relation
Klokkeblomstgalmyg – *Contarinia campanulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Klokkejordgalmyg – *Geocrypta campanulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kløverbladgalmyg – *Dasineura trifolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kløverblomstgalmyg – *Dasineura leguminicola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kornbladflue – *Hydrellia griseola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Krysantemumminérflue – *Chromatomyia syngenesiae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kællingetandblomstgalmyg – *Contarinia loti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kællingetandbælggalmyg – *Asphondylia melanopus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lestodiplosis achilleae – *Lestodiplosis achilleae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lindekrusegalmyg – *Dasineura thomasi* – – Værtsplante relation
Liriomyza buhri – *Liriomyza buhri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza congesta – *Liriomyza congesta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza graminivora – *Liriomyza graminivora* – – Værtsplante relation
Liriomyza Hieraciivora – *Liriomyza hieracii* – – Værtsplante relation
Liriomyza ptarmicae – *Liriomyza ptarmicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza strigata – *Liriomyza strigata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Løgminérflue – *Phytomyza gymnostoma* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Melanagromyza cunctans – *Melanagromyza cunctans* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Meromyza femorata – *Meromyza femorata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Meromyza mosquensis – *Meromyza mosquensis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Meromyza nigriseta – *Meromyza nigriseta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Meromyza nigriventris – *Meromyza nigriventris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Meromyza saltatrix – *Meromyza saltatrix* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Meromyza triangulina – *Meromyza triangulina* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Microcercis trigonella – *Microcercis trigonella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Napomyza hirticornis – *Napomyza hirticornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Napomyza lateralis – *Napomyza lateralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nellikeflue – *Delia brunnescens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Noeeta pupillata – *Noeeta pupillata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ophiomyia beckeri – *Ophiomyia beckeri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ophiomyia curvipalpis – *Ophiomyia curvipalpis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Opomyza petrei – *Opomyza petrei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Orange Kællingetandgalmyg – *Jaapiella loticola* – – Værtsplante relation
Oscinella nitidissima – *Oscinella nitidissima* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Oscinella vastator – *Oscinella vastator* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oscinimorpha albisetosa – *Oscinimorpha albisetosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oscinimorpha minutissima – *Oscinimorpha minutissima* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oxyna flavipennis – *Oxyna flavipennis* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Oxyna nebulosa – *Oxyna nebulosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pegomya flavifrons – *Pegomya flavifrons* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pegomya hyoscyami – *Pegomya hyoscyami* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza campanulae – *Phytomyza campanulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza crassiseta – *Phytomyza crassiseta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza marginella – *Phytomyza marginella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza obscura – *Phytomyza obscura* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza origani – *Phytomyza origani* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza plantaginis – *Phytomyza plantaginis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza pullula – *Phytomyza pullula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza rufescens – *Phytomyza rufescens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza tanaceti – *Phytomyza tanaceti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza veronicicola – *Phytomyza veronicicola* – – Værtsplante relation
Phytosciara halterata – *Phytosciara halterata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikebåndflue – *Dithryca guttularis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikefrøgalmyg – *Ozirhincus millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikegalmyg – *Rhopalomyia millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikekurvgalmyg – *Macrolabis achilleae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Scaptomyza graminum – *Scaptomyza graminum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Snerreblomstgalmyg – *Schizomyia galiorum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Snerrestængelgalmyg – *Geocrypta galii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Snurretopgalmyg – *Contarinia vera* – – Værtsplante relation
Sortkloet Urtesvirreflue – *Cheilosia psilophthalma* – DD (Utilstrækkelige data) – Værtsplante relation
Stenbrækgalmyg – *Dasineura saxifragae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stiphrosoma sabulosum – *Stiphrosoma sabulosum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Nyserøllikegalmyg – *Rhopalomyia ptarmicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sumpsnerregalmyg – *Dasineura galiicola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tephritis leontodontis – *Tephritis leontodontis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tephritis ruralis – *Tephritis ruralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tidlig Urtesvirreflue – *Cheilosia urbana* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Timianbladgalmyg – *Janetiella thymi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Timianblomstgalmyg – *Bayeriola thymicola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trupanea amoena – *Trupanea amoena* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trupanea stellata – *Trupanea stellata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trypeta immaculata – *Trypeta immaculata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Valmuegalmyg – *Dasineura papaveris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Vandærenprisgalmyg – *Dasineura similis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Vejbredgalmyg – *Jaapiella schmidti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ærenprisgalmyg – *Jaapiella veronicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ørnenæsegalmyg – *Geocrypta rostriformis* – – Værtsplante relation

Trips (44)

Aeolothrips albicinctus – *Aeolothrips albicinctus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aeolothrips intermedius – *Aeolothrips intermedius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aeolothrips propinquus – *Aeolothrips propinquus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Akstrips – *Haplothrips aculeatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Anaphothrips obscurus – *Anaphothrips obscurus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aptinothrips elegans – *Aptinothrips elegans* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aptinothrips stylifer – *Aptinothrips stylifer* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Belothrips acuminatus – *Belothrips acuminatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cephalothrips monilicornis – *Cephalothrips monilicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chirothrips manicatus – *Chirothrips manicatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frankliniella intonsa – *Frankliniella intonsa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frankliniella pallida – *Frankliniella pallida* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frankliniella tenuicornis – *Frankliniella tenuicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips acanthoscelis – *Haplothrips acanthoscelis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips angusticornis – *Haplothrips angusticornis* – – Værtsplante relation
Haplothrips distinguendus – *Haplothrips distinguendus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips jasionis – *Haplothrips jasionis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips leucanthemi – *Haplothrips leucanthemi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips setiger – *Haplothrips setiger* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips subtilissimus – *Haplothrips subtilissimus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kløvertrips – *Haplothrips statices* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kornthrips – *Limothrips cerealium* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Krysantemumtrips – *Thrips nigropilosus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kåltrips – *Thrips angusticeps* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nelliketrips – *Thrips tabaci* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Odontothrips loti – *Odontothrips loti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Odontothrips phaleratus – *Odontothrips phaleratus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rosentrips – *Thrips fuscipennis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rubiothrips silvarum – *Rubiothrips silvarum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rugtrips – *Limothrips denticornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rød Græstrips – *Aptinothrips rufus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Saintpauliatrips – *Frankliniella occidentalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sericothrips bicornis – *Sericothrips bicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sericothrips staphylinus – *Sericothrips staphylinus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stenothrips graminum – *Stenothrips graminum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Taeniothrips picipes – *Taeniothrips picipes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips atratus – *Thrips atratus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips flavus – *Thrips flavus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips major – *Thrips major* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips physapus – *Thrips physapus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips trehernei – *Thrips trehernei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips validus – *Thrips validus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips vulgatissimus – *Thrips vulgatissimus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Xylaplothrips fuliginosus – *Xylaplothrips fuliginosus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation