Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Frøblanding til søbredder og lavninger er udviklet til meget våde og fugtige områder, hvor den i samspil med naturligt forekommende græsser danner smukke, blomstrende og artsrige biotoper. Blandingen er ideel til arealer med høj grundvandsstand, vandløbsnære zoner og regnvandsbassiner, hvor der ønskes maksimal biodiversitet og minimal pleje.

Husk det kan tage op til 3 år før blandingen når sit fulde potentiale!

Et naturligt valg til våde områder

Frøblanding til søbredder og lavninger er målrettet meget våde og fugtige arealer, hvor konventionelle frøblandinger ikke trives. Med en sammensætning af 25 forskellige blomster og urter er blandingen designet til at klare høj jordfugtighed, sæsonvise oversvømmelser og let skyggede forhold. Den trives på alle jordtyper og kræver ingen særlig jordbearbejdning udover almindelig forberedelse før såning.

Med en vækshøjde på op til 150 cm danner frøblanding til søbredder og lavninger en tæt og farverig blomstervegetation, som både stabiliserer jorden og skaber vigtige levesteder for et bredt spektrum af dyr og insekter. Blandingen egner sig især til placeringer langs søer, regnvandsbassiner, lavninger i landskabet og grøfter, hvor der ønskes et naturligt og robust udtryk.

Høj biodiversitet i samspil med vand

Frøblanding til søbredder og lavninger understøtter op til **646 insekter** ifølge Plant Parasites of Europe og GBIF, og er derfor et stærkt værktøj til at fremme økologisk mangfoldighed i vådområder. De blomstrende urter i blandingen tiltrækker både dagsommerfugle som **Citronsommerfugl** og **Fransk Bredpande** der er moderat truet, samt natsommerfugle som **Birkemåler** og **Grøn Køllesværmer**.

Blandingen indeholder karakteristiske arter som **Stor Skjaller**, **Kattehale** og **Trævlekrone**, som med deres højde og blomstring bidrager til både farvespil og struktur i det fugtige terræn. Derudover tiltrækker den mange svirrefluer, små fluer og andre bestøvende insekter, som spiller en vigtig rolle i det vandnære økosystem.

Såning foretages i perioden fra starten af april til slutningen af september med en udsædsmængde på 1 g/m². Når først planterne er etableret, kræver frøblanding til søbredder og lavninger kun meget lidt vedligeholdelse og bevarer sin værdi gennem sæsonerne.

Blandingen indeholder:

Et- og toårige planter: **Kær-Tidsel,** *Cirsium palustre* | **Stor Skjaller,** *Rhinanthus angustifolia*

Flerårige planter: **Almindelig Brunelle,** *Prunella vulgaris* | A**lmindelig Fredløs,** L**ysimachia vulgaris** | **Almindelig Mjødurt,** *Filipendula ulmaria* | **Almindelig Skjolddrager,** *Scuttelaria galericulata* | **Angelik,** *Angelica sylvestris* | **Eng-Forglemmigej,** *Myosotis scorpioides (palustris)* | **Eng-Kabbeleje,** *Caltha palustris ssp palustris* | **Gul Frøstjerne,** *Thalictrum flavum* | **Gul Iris,** *Iris pseudacoris* | **Hjortetrøst,** *Eupatorium cannabinum* | **Kattehale,** *Lythrum salicaria* | Kn**ippe-Star,** *Carex pseudocyperus* | **Kær-Galtetand,** *Stachys palustris* | **Læge-Baldrian,** *Valeriana officinalis* | **Læge-Kulsukker,** *Symphytum officinale* | **Læge-Stokrose,** *Althaea officinalis* | | **Nyse-Røllike,** *Achillea ptarmica* | **Strand-Loppeurt,** *Pulicaria dysenterica* | **Sump-Kællingetand,** *Lotus pedunculatus* | **Sværtevæld,** *Lycopus europaeus* | **Trævlekrone,** *Silene flos-cuculi* | **Vand-Mynte,** *Mentha aquatica* | **Vinget Perikon,** *Hypericum tetrapterum* | **Øret Brunrod,** *Scrophularia auriculata*

Fakta:

Højde: **op til 150 cm**

Jordtype: **Alle jordtyper**

Sås indenfor perioden: ***Starten af april til slutningen af september**

Såningstæthed: **1g pr m²**

Sol/skygge: **Sol / delvis skygge**

Fugtighed: Våd, fugtig

Understøtter 646 arter – Kilder: Plant Parasites of Europe og GBIF

* se mere på side 4

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Oprindelige, ikke forædlede frø

Definition og anvendelse af oprindelige frø (ikke-forædlede):

Oprindelige frø er ikke-forædlede frø, der stammer fra vildtvoksende planter med naturligt forekommende DNA. Frøene er genetisk identiske med de planter, der fandtes i Danmark før den systematiske forædling af sorter begyndte. De anvendes primært i frøblandinger og til tilplantning af arealer, hvor formålet er at fremme biodiversitet og understøtte hjemmehørende arter.

Styrker genetisk mangfoldighed

Oprindelige frø sikrer bevarelse af genetisk mangfoldighed, naturlig tilpasning til lokale forhold og er med til at sikre økosystemet. Planterne spiller en central rolle som føde- og levested for vigtige insekter, blandt andet vilde bestøvere som bier, sommerfugle og svirrefluer.

Forædlede sorter har ofte mistet disse egenskaber. Ændret blomsterform, manglende duftstoffer eller lavere pollenindhold kan gøre dem uegnede for insekter. Oprindelige frø bevarer de egenskaber, som mange insekter er evolutionært afhængige af.

Fordele ved anvendelse af oprindelige frø:

- Understøtter flere insekter
- Bevarer naturlig genetisk variation
- Høj værdi i økosystemet for fugle, små gnavere, insekter og planter
- Vokser naturligt under lokale klimaforhold
- Velegnet til naturgenopretning (det går hurtigere med denne håndsrækning)

Hvorfor frøenes oprindelse er vigtig

Frøenes oprindelse er helt central for at opretholde den naturlige biodiversitet og for at skabe velfungerende levesteder for planter, insekter og andre organismer. Når vi arbejder med vilde og hjemmehørende arter, er det ikke blot nok, at arten forekommer i Danmark – det er lige så vigtigt, at frøene kommer fra vores egen biogeografiske region. Planter udvikler sig over tid i samspil med klima, jordbund og lokale bestøvere, og derfor er lokalt tilpassede frø bedst egnet til at understøtte den naturlige økologi.

Frø fra Danmarks biogeografiske regioner

Alle frø, der sælges på hjemmesiden, stammer fra Danmarks biogeografiske regioner. Det vil sige, at de kommer fra Danmark, Nordtyskland eller det nordlige Holland – områder med tilsvarende klima og naturforhold. Det sikrer, at frøene kan trives herhjemme og bidrage aktivt til den lokale biodiversitet. Alle enkeltarter, der sælges separat, er hjemmehørende i Danmark og har deres naturlige udbredelse her. I enkelte frøblandinger indgår arter, som ikke er hjemmehørende i Danmark, men som alle er hjemmehørende i de danske biogeografiske regioner og dermed tilpasset vores økosystemer og som desuden allerede lever forvildet her.

At frøenes oprindelse er fra disse regioner betyder også, at vi understøtter bestande, der er genetisk tilpasset vores natur – og ikke introducerer fremmede gener, som kan forringe lokale planters tilpasningsevne. Frøenes oprindelse er derfor ikke blot et spørgsmål om artsnavn, men om en dybere økologisk ansvarlighed.



E.N.S.P.A- og VWW-certificering som garant for kvalitet og ansvarlighed

Alle frø, vi sælger, kommer fra producenter, der er certificeret under E.N.S.P.A – European Native Seed Producers Association eller VWW – Association of German native seed and plant producers. Det betyder, at hele produktionskæden lever op til skrappe krav om dokumentation, gennemsigtighed og bæredygtighed. Dette er endnu en garanti for, at frøenes oprindelse er troværdig og veldokumenteret.

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Vejledning til klargøring af jorden, når der skal sås hjemmehørende blomster og urter

Ved etablering af større arealer med vilde og hjemmehørende blomster og urter er forberedelsen af jorden afgørende for succes. Her handler det ikke om at gøde, men om at fjerne græs og andre planter, så de nye frø får plads til at spire. Nedenfor beskrives, hvordan du bedst klargør jorden, samt særlige forhold ved skråninger, lerjord, sandet jord og fugtig jord.

Generel klargøring af jord:

Når man vil etablere vilde og hjemmehørende blomster og urter på større arealer, er det afgørende, at jorden er korrekt forberedt. Selvom disse planter ofte trives bedst på næringsfattig jord og ikke kræver tilførsel af gødning, er det vigtigt, at konkurrerende vegetation – især græs – fjernes grundigt for at give frøene en god start.

Det første skridt er at fjerne eksisterende plantedække. Hvis arealet er dækket af græs eller anden tæt vegetation, bør man begynde med en mekanisk fjernelse. Det kan ske ved, at man graver eller skraber græstørven af. Da det er vigtigt at få rødderne med, så græs og ukrudt ikke spirer igen.

Vegetation der fjernes kan være: græs, kvikgræs, marktidsler. mælkebøtter, skvalderkål, brændenælder. Grunden til at disse planter fjernes er at de er så stærke, at de nemt kan overtage arealet og dermed tager pladsen fra den sådede blanding.

Efterfølgende er det en god idé at lade jorden hvile i nogle uger, så eventuelle hvilende frø i jorden kan spire. Når de er kommet op, fjernes de uønskede spirer, så man får et mere rent udgangspunkt. Det kan være meget effektivt til at reducere ikke ønsket vegetation i den første vækstsæson.

Jorden kan herefter jævnes og løsnes i overfladen. Et godt såbed til forvildede og hjemmehørende frø er fast i bunden og let krummet i over-fladen. En let tromling kan anvendes både før og efter såning for at sikre god jordkontakt med frøene.

Særlige forhold for forskellige jordtyper og terræn

Skråninger

På skråninger er det ekstra vigtigt at minimere jordbearbejdning, da der er risiko for erosion. I stedet for at fræse dybt, anbefales det at slå vegetationen ned og fjerne det afklippede materiale. Herefter kan du rive let i overfladen og så frøene direkte. En let tromling hjælper med jordkontakt, men undgå tunge maskiner, som kan skade strukturen på skråninger.

Lerjord

Lerjord kræver særlig opmærksomhed, da den let bliver kompakt. Undgå at bearbejde jorden, når den er våd, da det kan føre til klumper og dårlig struktur. Det bedste tidspunkt at forberede lerjord på er i tørre perioder, hvor jorden er smuldrende. Riv eller harv overfladen let for at skabe en fin, jævn såbund. Overvej at iblande sand, hvis overfladen er meget tæt.

Sandet jord

Sandet jord er ofte veldrænet og let at bearbejde, hvilket gør forberedelsen nem. Til gengæld tørrer den hurtigt ud og kan have svært ved at holde på frø og næring. Det er vigtigt at undgå for dyb bearbejdning, da det kan forstyrre jordens struktur. Riv overfladen let og troml gerne efter såning for at sikre god jordkontakt. Overvej at så i fugtige perioder for at støtte spiringen.

Våd eller fugtig jord

På fugtig jord bør man være opmærksom på dræning og tidsrum for såning. Det er vigtigt ikke at bearbejde jorden, når den er vandmættet, da det skader strukturen og skaber iltfattige forhold for frøene. Vent på en tør periode og fjern overfladisk vegetation. Vælg plantearter, der naturligt trives i våde forhold, og sørg for, at frøene får god kontakt med jorden uden at blive dækket for dybt.

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Vejledning til såning af blandingen

Tre vigtige elementer, der er helt afgørende for at få de enkelte frø til at spirer

Kontakt med jorden, frøene skal have jordkontakt for at kunne spire

Vand, frøene og spirene må ikke udtørre under den tidlige spiringsproces

Varme, spiringsprocessen aktiveres af varme, hvor meget er forskellig fra den ene type frø til den anden

Tidspunktet for såning

Tidspunktet for såning af hjemmehørende frøblandinger vigtigt. Det bedste resultat opnås ved at så i sensommer/efterår fra slut af august til slut oktober, men de kan også sås i det tidlige forår fra midt i marts til slut maj, når jorden er fugtig, og temperaturen ikke er for høj. Frøene spredes jævnt ud over arealet – enten med håndkraft eller med en såmaskine – og tromles derefter let for at sikre god kontakt med jorden, uden at de dækkes for dybt.

Ved korrekt klargøring af jorden øges chancen for en succesfuld etablering af et artsrigt, vildt og hjemmehørende areal, som både er smukt og gavnligt for biodiversiteten.

Såning i sensommeren/efteråret

De modne frø falder naturligt i sensommeren. Den varme fugtige jord er ideel til spiring af frø. Derfor er det bedste tidspunkt til at så hjemmehørende frøblandinger i sensommeren og i efteråret (fra slut august til slut oktober). Jorden er for det meste naturligt våd i denne periode, derfor vil det ikke være nødvendigt at vande.

Hvis der sås om foråret

Der kan også sås om foråret, dette tilgodeser mest de etårige frø, der kan starte med at spire fra midt i marts til midt i maj. Men hverken de to- eller flerårige planter vil kunne nydes første år. Hvis der sås tidligt om foråret, kan man undgå de negative virkninger af en tør sommer. Dybt rodfæstede frøplanter er mere modstandsdygtige over for tørke.

Hvis der sås efter midsommer.

Såning i perioden fra midsommer og resten af sommeren, vil ikke give det store udbytte, da der er stor chance for, at mange planter ikke blomstrer derefter.

I denne periode kan der være behov for vanding.

Såtæthed

For de fleste blandinger er 1 g/m² tilstrækkeligt, men fordi vejret bliver mere og mere ekstremt, kan det være nyttigt at vælge en lidt højere såtæthed. Op til et gennemsnitligt maksimum på 2 g/m².

Kort sagt

Vores frø er ikke forædlede, hvorfor frøene i blandingen ikke vil spire på en gang, der vil i stedet være spirende blomstrende planter i løbet af hele sæsonen. Denne diversitet udspringer blandt andet af at 1-årige arter spirer i varm jord. Mens andre arter har brug for en kold periode. Spirehastigheden vil kunne variere meget, der kan gå fra en uge til flere måneder afhængig af arten og vejret. Det vil kunne tage op til 3 år før blandingen har foldet sig helt ud.

Husk det kan tage op til 3 år før blandingen når sit fulde potentiale!

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Vejledning til vedligeholdelse af de tilsåede arealer

Hvorfor vedligeholdelse er afgørende for blomsterengen

Når en blomstereng med vilde og hjemmehørende arter er etableret, er vedligeholdelsen nøglen til, at området forbliver artsrigt og ikke bliver overtaget af dominerende græsser eller næringskrævende planter. Vedligeholdelsen har til formål at fjerne næring, give lys til de spirende planter og understøtte det varierede plante- og dyreliv, som blomsterengen tiltrækker.

Hvornår og hvordan blomsterengen skal slås

Forårsslåning

Den vigtigste del af vedligeholdelsen er slåning. En blomstereng skal slås i bund én til to gange om året. Det er afgørende, at arealet slås senest ved forårsjævndøgn (omkring 20. marts). En tidlig slåning fjerner dødt plantemateriale og giver lys og plads til nye spirer i foråret. Det anbefales at lade afklippet ligge et par dage, så æg og larver kan nå at drysse ned på jorden, inden afklippet fjernes.

Sensommerslåning

En anden slåning kan foretages i sensommeren, efter hovedblomstringen, når frøene er modnet og faldet til jorden. Det er vigtigt, at det afslåede materiale fjernes fra arealet for at reducere næringstilførslen til jorden. For meget næring favoriserer kraftigtvoksende arter og svækker vilde blomsters konkurrenceevne.

Slåning af stier og adgangsarealer (kaldes også for fuldemandskørsel)

Ved større arealer kan det være en fordel at etablere stier, som slås jævnligt, dog gerne forskellige steder, for at give adgang og variation. Disse stier kan samtidig fungere som værdifulde levesteder for bestøvere og andre smådyr, da vegetationen her holdes lav og varm. Derudover kan stierne give alle der har interresse et kig på det spændende liv som blandingen trækker til.

Sådan kan fuldemandskørsel se ud



Mosaikslåning og pleje i løbet af året

Mosaikslåning er en anbefalet metode, hvor man slår dele af arealet ad gangen og efterlader andre dele uslåede. Dette giver ly og føde til insekter, fugle og andre dyr hele året og sikrer, at dele af vegetationen får lov at blomstre og sætte frø hvert år.

Slåning af grøftekanter og rabatter

Er der sået vilde og hjemmehørende blomster i grøftekanter og rabatter skal de slås på samme måde som ved mosaikslåningen. Slå kun dele af stykket, og vent så et par uger, før det næste slås. Ellers fjernes insekternes levegrundlag.

Sådan kan mosaikslåning evt. gøres



Slåmaskinen

Har man mulighed for at slå med en fingerklipper, giver det det bedste resultat. Fingerklipperen er mere skånsom i forhold til planterne, men mere vigtigt overfor de æg og larver der sidder på planterne. Man kan evt lade afklipppet ligge et par dage, så æg og larver kan drysse ned på jorden.

Hvad man bør undgå i plejen af en blomstereng

Det anbefales ikke at gøde arealer med vilde og hjemmehørende blomster, da det fremmer uønsket vækst. Heller ikke pløjning eller anden kraftig jordbearbejdning bør finde sted, medmindre arealet skal genetableres.

Med korrekt vedligeholdelse vil blomsterengen udvikle sig smukt over tid og blive et værdifuldt levested for en lang række plante- og dyrearter.

Frøblandingen
til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Oversigt over blomsternes blomstringstidpunkt og højde



Oversigtsforklaring

Plantenavn

Dansk navn,
Videnskabeligt navn

Livsvarighed

- • etårig plante
- •• toårig plante
- ∞ flerårig plante

Blomstringsperiode

Blomsterfarve

Vises på bjælken

Insektblomster
– Registreret leverandør til Vild Med Vilje

Insektblomster er stolte af at være registreret leverandør til **Vild Med Vilje**. Det betyder, at vores frøblandinger er godkendt som egnede til brug i projekter, der arbejder efter principperne og værdierne i Vild Med Vilje-bevægelsen. Som registreret leverandør lever vi op til de krav, der sikrer, at de frø, vi sælger, reelt bidrager til mere naturlig dynamik, **mere biodiversitet og forbedrede levevilkår for insekter og andre dyr.**

Vores sortiment af frøblandinger er udviklet med fokus på hjemmehørende og insektvenlige arter, variation i blomstringstid, høj værdi for økosystemerne og arter, som understøtter alle insekter gennem hele sæsonen. Det gør dem særligt velegnede i projekter, hvor målet er at skabe levende, mangfoldige naturområder – både i byer, i erhvervsområder og i private eller kommunale anlæg.

Vild Med Vilje – en bevægelse og en forening for mere vild natur

Vild Med Vilje er en stærk landsdækkende bevægelse og forening (NGO), der arbejder for at bringe **mere vild natur** tilbage i hverdagen dér, hvor mennesker bor, arbejder og færdes. Bevægelsen bygger på tanken om, at både små og store områder kan gøre en forskel for biodiversiteten, hvis de får lov at udvikle sig på naturens præmisser. Det kan være alt fra en blomstrende rabat, en vild baghave, en kommunal grøn stribe eller et større erhvervsområde.

Organisationen fremmer vidensdeling, fællesskab og handling. Formålet er at inspirere og støtte borgere, virksomheder og organisationer i at forvalte naturen mere skånsomt og dermed give plads til flere arter og flere naturlige processer og levesteder. Et vigtigt element i bevægelsen er, at indsatsen for vildere natur skal være både meningsfuld, troværdig og konkret.

Registreret varemærke – og klare retningslinjer for brug

Det er vigtigt at være opmærksom på, at *Vild Med Vilje* er et **registreret varemærke**. Det betyder, at navnet og konceptet **ikke må benyttes i markedsføring, branding, salgsmateriale, emballage** eller anden form for erhvervsmæssig, kommunal eller foreningsmæssig kommunikation, medmindre der foreligger **skriftligt samtykke** fra Foreningen Vild Med Vilje.

Denne beskyttelse af navnet er med til at sikre, at projekter, som bruger Vild Med Vilje-navnet, lever op til bevægelsens standarder og værdier. Samtidig sikrer det, at begrebet "Vild Med Vilje" ikke udvandes, men fortsat står som et kvalitetsstempel for seriøst og dokumenteret biodiversitetsarbejde.

Foreningen er dog **meget åben for samarbejder** og hjælper gerne virksomheder, organisationer og kommuner, der ønsker at blive en del af bevægelsen eller som ønsker at kunne anvende navnet i forbindelse med projekter.

Ét skridt tættere på et officielt Vild Med Vilje-projekt

Ved at **vælge frø fra Insektblomster** har man allerede nået den første forudsætning for at kunne etablere et **officielt Vild Med Vilje-projekt.** Frøene lever op til de kvalitetskrav, der skal til for at understøtte vildere natur, og de er udvalgt i overensstemmelse med principperne for Vild Med Vilje.

Der er dog endnu en forudsætning, som skal være opfyldt, før et projekt officielt kan kaldes et rigtigt Vild Med Vilje-projekt i kommerciel, kommunal eller foreningsmæssig sammenhæng:

Slutbrugeren – det vil sige kunden, organisationen eller virksomheden – skal være godkendt som **Vild Med Vilje-partner**.

Som partner får man adgang til at anvende navnet i sin kommunikation (i henhold til aftalen) samt vejledning og materiale fra Foreningen Vild Med Vilje. **Partnerskabet sikrer, at projekterne udføres korrekt og i tråd med bevægelsens vision for vildere natur**.

Sådan bliver I Vild Med Vilje-partner

Hvis I ønsker at starte et projekt og anvende Vild Med Vilje-navnet officielt, kan I læse mere om partnerskab her:

www.vildmedvilje.dk/partner

Telefon: 60 77 47 26

Foreningen står klar til at guide og indgå aftaler med både virksomheder, foreninger, kommuner og private initiativer, der vil være en del af bevægelsen.

INSEKT BLOMSTER

&

VILD MED VILJE

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Alle nedenstående insekter kan tilknyttes blandingen

Bemærk at ikke alle insekter lever i hele landet. Blandingen vil kun gøre en forskel for de insekter der allerede lever i området, hvor den sås.

Humlebier (17)

Agerhumle – *Bombus pascuorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus cryptarum – *Bombus cryptarum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus hortorum – *Bombus hortorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus humilis – *Bombus humilis* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Bombus hypnorum – *Bombus hypnorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus jonellus – *Bombus jonellus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus lucorum – *Bombus lucorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus magnus – *Bombus magnus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus muscorum – *Bombus muscorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus pratorum – *Bombus pratorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus ruderarius – *Bombus ruderarius* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Bombus soroeensis – *Bombus soroeensis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus subterraneus – *Bombus subterraneus* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Bombus sylvarum – *Bombus sylvarum* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Bombus terrestris – *Bombus terrestris* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Bombus veteranus – *Bombus veteranus* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Stenhumle – *Bombus lapidarius* – LC (Ikke truet) – Bestøver

Vilde Bier (89)

Andrena barbilabris – *Andrena barbilabris* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena bicolor – *Andrena bicolor* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena bimaculata – *Andrena bimaculata* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Andrena carantonica – *Andrena carantonica* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena chrysosceles – *Andrena chrysosceles* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena clarkella – *Andrena clarkella* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena fulva – *Andrena fulva* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena haemorrhoa – *Andrena haemorrhoa* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena labialis – *Andrena labialis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena minutula – *Andrena minutula* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena minutuloides – *Andrena minutuloides* – DD (Utilstrækkelige data) – Bestøver
Andrena nigriceps – *Andrena nigriceps* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena nitida – *Andrena nitida* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Andrena ovatula – *Andrena ovatula* – VU (Sårbar) – Bestøver
Andrena praecox – *Andrena praecox* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Andrena proxima – *Andrena proxima* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver
Andrena synadelpha – *Andrena synadelpha* – DD (Utilstrækkelige data) – Bestøver
Andrena wilkella – *Andrena wilkella* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthidium manicatum – *Anthidium manicatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora aestivalis – *Anthophora aestivalis* – CR (Kritisk truet) – Bestøver
Anthophora furcata – *Anthophora furcata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora plumipes – *Anthophora plumipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora quadrimaculata – *Anthophora quadrimaculata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Anthophora retusa – *Anthophora retusa* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Bredskaftet Maskebi – *Hylaeus rinki* – RE (Forsvundet) – Bestøver
Bronzevejbi – *Halictus tumulorum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Brunhalet Jordbi – *Andrena humilis* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Chelostoma rapunculi – *Chelostoma rapunculi* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Colletes halophilus – *Colletes halophilus* – DD (Utilstrækkelige data) – Bestøver
Colletes succinctus – *Colletes succinctus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Engmaskebi – *Hylaeus confusus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Frynset Smalbi – *Lasioglossum sexstrigatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Glinsende Smalbi – *Lasioglossum lucidulum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Gulbåndet Jordbi – *Andrena flavipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Halictus confusus – *Halictus confusus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Halictus maculatus – *Halictus maculatus* – CR (Kritisk truet) – Bestøver
Halictus quadricinctus – *Halictus quadricinctus* – VU (Sårbar) – Bestøver
Halictus rubicundus – *Halictus rubicundus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Havemaskebi – *Hylaeus communis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Hedemaskebi – *Hylaeus incongruus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Hornmaskebi – *Hylaeus cornutus* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver
Hulbi – *Heriades truncorum* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Kantmaskebi – *Hylaeus hyalinatus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Klintsmalbi – *Lasioglossum nitidiusculum* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Klitsmalbi – *Lasioglossum tarsatum* – NT (Næsten truet) – Bestøver

Kurvmurerbi – *Osmia leaiana* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Kurvsilkebi – *Colletes similis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Kystjordbi – *Andrena thoracica* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Lasioglossum albipes – *Lasioglossum albipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum fratellum – *Lasioglossum fratellum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum lativentre – *Lasioglossum lativentre* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Lasioglossum leucopus – *Lasioglossum leucopus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum leucozonium – *Lasioglossum leucozonium* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum minutissimum – *Lasioglossum minutissimum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum morio – *Lasioglossum morio* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum punctatissimum – *Lasioglossum punctatissimum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum rufitarse – *Lasioglossum rufitarse* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum villosulum – *Lasioglossum villosulum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lasioglossum zonulum – *Lasioglossum zonulum* – EN (Moderat truet) – Bestøver
Lille Maskebi – *Hylaeus brevicornis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Lille Strithårsbi – *Panurgus calcaratus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Macropis europaea – *Macropis europaea* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile analis – *Megachile analis* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Megachile centuncularis – *Megachile centuncularis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile lagopoda – *Megachile lagopoda* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile ligniseca – *Megachile ligniseca* – – Bestøver
Megachile maritima – *Megachile maritima* – VU (Sårbar) – Bestøver
Megachile versicolor – *Megachile versicolor* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Megachile willughbiella – *Megachile willughbiella* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Melitta leporina – *Melitta leporina* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Moskussmalbi – *Lasioglossum calceatum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Osmia aurulenta – *Osmia aurulenta* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Osmia caerulescens – *Osmia caerulescens* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Osmia cornuta – *Osmia cornuta* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver
Perlemaskebi – *Hylaeus dilatatus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Pragtbuksebi – *Dasypoda hirtipes* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Rød Murerbi – *Osmia bicornis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Sandsilkebi – *Colletes fodiens* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Skinnende Smalbi – *Lasioglossum semilucens* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Skovsmåjordbi – *Andrena subopaca* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Sortbrun Jordbi – *Andrena nigroaenea* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Stor Strithårsbi – *Panurgus banksianus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Tagrørmaskebi – *Hylaeus pectoralis* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Tandet Jordbi – *Andrena denticulata* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Tornbi – *Osmia spinulosa* – VU (Sårbar) – Bestøver
Vulstmaskebi – *Hylaeus angustatus* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver
Vægmaskebi – *Hylaeus pictipes* – CR (Kritisk truet) – Bestøver
Vægsilkebi – *Colletes daviesanus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Xylocopa violacea – *Xylocopa violacea* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver

Andre Årevinger (28)

Allantus calceatus – *Allantus calceatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ametastegia equiseti – *Ametastegia equiseti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Arge ciliaris – *Arge ciliaris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Athalia circularis – *Athalia circularis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Athalia scutellariae – *Athalia scutellariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cladius pectinicornis – *Cladius pectinicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Claremontia tenuicornis – *Claremontia tenuicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Empria alector – *Empria alector* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Empria liturata – *Empria liturata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Empria pallimacula – *Empria pallimacula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Empria pumila – *Empria pumila* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Grøn Bladhveps – *Rhogogaster scalaris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Jordbærbladhveps – *Monophadnoides rubi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kongelysbladhveps – *Tenthredo scrophulariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Macrophya albicincta – *Macrophya albicincta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Monostegia abdominalis – *Monostegia abdominalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Oligofag Minérbladhveps – *Fenella nigrita* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pachyprotasis antennata – *Pachyprotasis antennata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pachyprotasis rapae – *Pachyprotasis rapae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pachyprotasis variegata – *Pachyprotasis variegata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phylloecus xanthostoma – *Phylloecus xanthostoma* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pristiphora pallidiventris – *Pristiphora pallidiventris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rhadinoceraea micans – *Rhadinoceraea micans* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rhogogaster chlorosoma – *Rhogogaster chlorosoma* – – Værtsplante relation

Syrebladhveps – *Ametastegia glabrata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo atra – *Tenthredo atra* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo ferruginea – *Tenthredo ferruginea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tenthredo procera – *Tenthredo procera* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Sommerfugle (195)

Acleris laterana – *Acleris laterana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Acleris lorquiniana – *Acleris lorquiniana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Acleris rufana – *Acleris rufana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Adaina microdactyla – *Adaina microdactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aethes francillana – *Aethes francillana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agergaltetandvikler – *Endothenia ericetana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agonopterix angelicella – *Agonopterix angelicella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agonopterix ciliella – *Agonopterix ciliella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Alantfjermøl – *Oidaematophorus lithodactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Algierugle – *Dysgonia algira* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Almindelig Blåfugl – *Polyommatus icarus* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Almindelig Fladmøl – *Agonopterix heracliana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Almindelig Månemåler – *Selenia dentaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Almindelig Tigerspinder – *Spilosoma lubricipeda* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Amblyptilia acanthadactyla – *Amblyptilia acanthadactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aproaerema anthyllidella – *Aproaerema anthyllidella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aproaerema larseniella – *Aproaerema larseniella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aproaerema taeniolella – *Aproaerema taeniolella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Argyrotaenia ljungiana – *Argyrotaenia ljungiana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aristotelia subdecurtella – *Aristotelia subdecurtella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Baldriandværgmåler – *Eupithecia valerianata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brombær-Dværg – *Meganola albula* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brombærbladvikler – *Pandemis dumetana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Brombærspinder – *Macrothylacia rubi* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brun Bjørnespinder – *Arctia caja* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brun Druemunkedværgmåler – *Eupithecia actaeata* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Brun Engugle – *Helotropha leucostigma* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brun Nellikeugle – *Hadena bicruris* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Brunrods-Hætteugle – *Shargacucullia scrophulariae* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Burreugle – *Gortyna flavago* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Celypha rivulana – *Celypha rivulana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Celypha siderana – *Celypha siderana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chi-Ugle – *Antitype chi* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Citronsommerfugl – *Gonepteryx rhamni* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Clepsis pallidana – *Clepsis pallidana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Clepsis spectrana – *Clepsis spectrana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cochylidia heydeniana – *Cochylidia heydeniana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cochylidia rupicola – *Cochylidia rupicola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora albitarsella – *Coleophora albitarsella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora colutella – *Coleophora colutella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora discordella – *Coleophora discordella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora follicularis – *Coleophora follicularis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora pennella – *Coleophora pennella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora peribenanderi – *Coleophora peribenanderi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora potentillae – *Coleophora potentillae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora pulmonariella – *Coleophora pulmonariella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora spiraeella – *Coleophora spiraeella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Coleophora violacea – *Coleophora violacea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Det Gyldne C – *Lamprotes c-aureum* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Det Sorte C – *Xestia c-nigrum* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Dialectica imperialella – *Dialectica imperialella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dichrorampha sylvicolana – *Dichrorampha sylvicolana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Digitivalva valeriella – *Digitivalva valeriella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dobbeltkæbeursommerfugl – *Micropterix aruncella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dueurtsværmer – *Deilephila elpenor* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Egespinder – *Lasiocampa quercus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Endothenia nigricostana – *Endothenia nigricostana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Endothenia oblongana – *Endothenia oblongana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Endothenia pullana – *Endothenia pullana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eng-Løvmåler – *Scopula immutata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Engdværgmåler – *Eupithecia satyrata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Engkøllesværmer – *Zygaena trifolii* – NT (Næsten truet) – Bestøver og værtsplante relation
Engperlemorsommerfugl – *Brenthis ino* – EN (Moderat truet) – Bestøver og værtsplante relation
Epermenia chaerophyllella – *Epermenia chaerophyllella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Epermenia falciformis – *Epermenia falciformis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Epermenia profugella – *Epermenia profugella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Femplettet Køllesværmer – *Zygaena lonicerae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Forglemmigejlanghornsmøl – *Cauchas rufifrontella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Fransk Bredpande – *Pyrgus armoricanus* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Fredløsmåler – *Anticollix sparsata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Frugttræsommervikler – *Archips podana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frøstjerne-Bladmåler – *Gagitodes sagittata* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Følfodbladvikler – *Cnephasia stephensiana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Galtetandhalvmøl – *Anania stachydalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Galtetandvikler – *Endothenia quadrimaculana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Glaucolepis headleyella – *Glaucolepis headleyella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gotisk Forårsugle – *Orthosia gothica* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Grumset Dværgmåler – *Eupithecia subfuscata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Grå Forårsugle – *Orthosia gracilis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Grå Tigerspinder – *Diaphora mendica* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gråbåndet Bredpande – *Erynnis tages* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Gul Høsommerfugl – *Colias hyale* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Guldlok-Pelsugle – *Acronicta auricoma* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Guldplet – *Diachrysia chryson* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Gulmærket Glansugle – *Xestia xanthographa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gyldenrisdværgmåler – *Eupithecia virgaureata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hindbær-Bladmåler – *Mesoleuca albicillata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hjortetrøsthalvmøl – *Anania lancealis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hjortetrøstvikler – *Phtheochroa inopiana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Humlerodæder – *Hepialus humuli* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvid Dværgmåler – *Eupithecia centaureata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidfeltet Nellikeugle – *Hadena confusa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidplettet Dværgmåler – *Eupithecia tripunctaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidrandet Jordugle – *Ochropleura plecta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidstrenget-Pelsugle – *Simyra albovenosa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Høstvikler – *Syndemis musculana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Irisugle – *Xylena vetusta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Isophrictis anthemidella – *Isophrictis anthemidella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Isophrictis striatella – *Isophrictis striatella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Jomfrubjørn – *Callimorpha dominula* – NT (Næsten truet) – Bestøver og værtsplante relation
Kanelbjørn – *Phragmatobia fuliginosa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kartoffelborer – *Hydraecia micacea* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Katostmåler – *Larentia clavaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Katostmøl – *Pexicopia malvella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kejserkåbe – *Argynnis paphia* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Kløvervikler – *Grapholita compositella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kulsukkermøl – *Ethmia quadrillella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kystdværgmåler – *Eupithecia subumbrata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kåbeugle – *Xylena exsoleta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kær-Tidselvikler – *Epiblema cirsiana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kærursommerfugl – *Micropterix calthella* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Leucoptera lotella – *Leucoptera lotella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Natpåfugleøje – *Saturnia pavonia* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lille Penselspinder – *Orgyia antiqua* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Lille Røllikerodvikler – *Dichrorampha petiverella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lædergul Frugtbladvikler – *Pandemis cerasana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Malurtdværgmåler – *Eupithecia absinthiata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Marmorbredpande – *Carcharodus alceae* – – Værtsplante relation
Messingugle – *Diachrysia chrysitis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Mini-Pragtugle – *Eublemma parva* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Mjødurtvikler – *Acleris shepherdana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Monochroa conspersella – *Monochroa conspersella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Monochroa divisella – *Monochroa divisella* – DD (Utilstrækkelige data) – Værtsplante relation
Monochroa lutulentella – *Monochroa lutulentella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Myntemøl – *Pyrausta aurata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mørk Pletvinge – *Melitaea diamina* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Mørksømmet Smutugle – *Noctua interjecta* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Natsvalehale – *Ourapteryx sambucaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Orthotaenia undulana – *Orthotaenia undulana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Paramesia gnomana – *Paramesia gnomana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Perikondværgmøl – *Fomoria septembrella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Perikonstyltemøl – *Euspilapteryx auroguttella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Perlemorplet – *Autographa bractea* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Phalonidia manniana – *Phalonidia manniana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Phalonidia udana – *Phalonidia udana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phaulernis dentella – *Phaulernis dentella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phaulernis fulviguttella – *Phaulernis fulviguttella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pilealanthalvmøl – *Anania crocealis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pileurtstyltemøl – *Calybites phasianipennella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pileurtugle – *Melanchra persicariae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Pindsvineknopmøl – *Orthotelia sparganella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Platyedra subcinerea – *Platyedra subcinerea* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Potentilvikler – *Acleris aspersana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Prochoreutis myllerana – *Prochoreutis myllerana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Prochoreutis sehestediana – *Prochoreutis sehestediana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pseudopostega auritella – *Pseudopostega auritella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pudret Halvmøl – *Psammotis pulveralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Purpurbjørn – *Rhyparia purpurata* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Pyrausta porphyralis – *Pyrausta porphyralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rhodos-Bjørn – *Euplagia quadripunctaria* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Bestøver og værtsplante relation
Rød Jordbærvikler – *Celypha lacunana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rødbåndet Dværgmåler – *Gymnoscelis rufifasciata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Røgfarvet Grønsagsugle – *Lacanobia suasa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Røllike-Sækmøl – *Coleophora argentula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikeblomstervikler – *Aethes margaritana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikefjermøl – *Gillmeria pallidactyla* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Scrobipalpa acuminatella – *Scrobipalpa acuminatella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Seksplettet Køllesværmer – *Zygaena filipendulae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Skjallerdværgmåler – *Eupithecia plumbeolata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Skovblåfugl – *Celastrina argiolus* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Skovhvidvinge – *Leptidea sinapis* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Skræppegråvikler – *Cnephasia incertana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skvalderkåldværgmåler – *Eupithecia selinata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sky-Ugle – *Polia nebulosa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Skærm-Ugle – *Dasypolia templi* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Skærmblomstfrøvikler – *Pammene gallicana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skærmplantedværgmåler – *Eupithecia trisignaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Smalvinget Grønsagsugle – *Lacanobia contigua* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Snehvid Tigerspinder – *Spilosoma urticae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Spidsvinget Bladmåler – *Dysstroma citrata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Spættet Bredpande – *Pyrgus malvae* – NT (Næsten truet) – Bestøver og værtsplante relation
Stenfrømøl – *Ethmia dodecea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stigmella filipendulae – *Stigmella filipendulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Frostmåler – *Erannis defoliaria* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Strandært-Ugle – *Athetis lepigone* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Streg-Snudeugle – *Schrankia costaestrigalis* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Sumpugle – *Athetis pallustris* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Svalehale – *Papilio machaon* – RE (Forsvundet) – Bestøver og værtsplante relation
Sydlig Duskmåler – *Scopula imitaria* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Syreugle – *Acronicta rumicis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sømprikket Stængelborer – *Globia sparganii* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Tegningsløs Stængelborer – *Globia algae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Thiotricha subocellea – *Thiotricha subocellea* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Tidselblomstvikler – *Aethes cnicana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tidselrodvikler – *Epiblema scutulana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tidselsommerfugl – *Vanessa cardui* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Trifurcula cryptella – *Trifurcula cryptella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trifurcula eurema – *Trifurcula eurema* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trifurcula subnitidella – *Trifurcula subnitidella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Udea accolalis – *Udea accolalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
V-Dværgmåler – *Chloroclystis v-ata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Vandrehalvmøl – *Nomophila noctuella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Vandrerenghalvmøl – *Udea ferrugalis* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Violet Nellikeugle – *Sideridis rivularis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Ærteugle – *Ceramica pisi* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation

Biller (76)

Altica lythri – *Altica lythri* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Altica palustris – *Altica palustris* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Anthonomus brunnipennis – *Anthonomus brunnipennis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aphthona lutescens – *Aphthona lutescens* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Aphthona nonstriata – *Aphthona nonstriata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Asiorestia Brevicollis – *Neocrepidodera brevicollis* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Asiorestia Transversa – *Neocrepidodera transversa* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Bjergguldbille – *Chrysolina graminis* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Blå Mynteguldbille – *Chrysolina coerulans* – – Værtsplante relation
Cassida hemisphaerica – *Cassida hemisphaerica* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cassida prasina – *Cassida prasina* – – Værtsplante relation
Cassida sanguinosa – *Cassida sanguinosa* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cassida vibex – *Cassida vibex* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Chrysolina varians – *Chrysolina varians* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cionus hortulanus – *Cionus hortulanus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cionus tuberculosus – *Cionus tuberculosus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Coelositona cambricus – *Coelositona cambricus* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Cryptocephalus aureolus – *Cryptocephalus aureolus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Cryptocephalus labiatus – *Cryptocephalus labiatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Datonychus angulosus – *Datonychus angulosus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Datonychus melanostictus – *Datonychus melanostictus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Datonychus urticae – *Datonychus urticae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Dibolia occultans – *Dibolia occultans* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Ertsfarvet Guldbille – *Chrysolina brunsvicensis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Exomias pellucidus – *Exomias pellucidus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Forskelligfarvet Guldbille – *Chrysolina polita* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Galeruca laticollis – *Galeruca laticollis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Galerucella calmariensis – *Galerucella calmariensis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Galerucella grisescens – *Galerucella grisescens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Galerucella pusilla – *Galerucella pusilla* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Grøn Guldbille – *Chrysolina herbacea* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Hadroplontus litura – *Hadroplontus litura* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hvidtjørnsbladbille – *Orsodacne cerasi* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Hylobius transversovittatus – *Hylobius transversovittatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hypera miles – *Hypera miles* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hypera plantaginis – *Hypera plantaginis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Jordbærbladbille – *Galerucella tenella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Kateretes pedicularius – *Kateretes pedicularius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Korsknappragtbille – *Trachys scrobiculatus* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Leiosoma deflexum – *Leiosoma deflexum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Liden Guldbille – *Chrysolina hyperici* – CR (Kritisk truet) – Værtsplante relation
Lille Alantskjoldbille – *Pilemostoma fastuosum* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Lixus iridis – *Lixus iridis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus anchusae – *Longitarsus anchusae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus brunneus – *Longitarsus brunneus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus curtus – *Longitarsus curtus* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Longitarsus ferrugineus – *Longitarsus ferrugineus* – CR (Kritisk truet) – Værtsplante relation
Longitarsus lycopi – *Longitarsus lycopi* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Longitarsus nasturtii – *Longitarsus nasturtii* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus pulmonariae – *Longitarsus pulmonariae* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Longitarsus reichei – *Longitarsus reichei* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus succineus – *Longitarsus succineus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Longitarsus symphyti – *Longitarsus symphyti* – – Værtsplante relation
Lythraria salicariae – *Lythraria salicariae* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Mogulones asperifoliarum – *Mogulones asperifoliarum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Mononychus punctumalbum – *Mononychus punctumalbum* – – Værtsplante relation
Nanophyes marmoratus – *Nanophyes marmoratus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Nellikegnaver – *Hypera arator* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Nældesnudebille – *Phyllobius pomaceus* – LC (Ikke truet) – Bestøver
Otiorhynchus uncinatus – *Otiorhynchus uncinatus* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Pelenomus commari – *Pelenomus commari* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Phyllobius glaucus – *Phyllobius glaucus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Podagrica fuscicornis – *Podagrica fuscicornis* – NA (Ikke mulig at vurdere) – Værtsplante relation
Prasocuris glabra – *Prasocuris glabra* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Prasocuris hannoveriana – *Prasocuris hannoveriana* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Prasocuris marginella – *Prasocuris marginella* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Prasocuris phellandrii – *Prasocuris phellandrii* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Sciaphilus asperatus – *Sciaphilus asperatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Sortplettet Bladbille – *Phyllobrotica quadrimaculata* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Stor Alantskjoldbille – *Cassida murraea* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Stor Skjoldbille – *Cassida viridis* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Thamiocolus viduatus – *Thamiocolus viduatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Tidselbuk – *Agapanthia villosoviridescens* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Tidselkuglebille – *Sphaeroderma testaceum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Tvetandbladbille – *Chrysolina fastuosa* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Væksthussnudebille – *Otiorhynchus sulcatus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Næbmunde (tæger, bladlus, cikader) (110)

Acyrthosiphon loti – *Acyrthosiphon loti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agertidselbladlus – *Uroleucon cirsii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agurkebladlus – *Aphis gossypii* – – Værtsplante relation
Akelejebladlus – *Longicaudus trirhodus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Almindelig Bærtæge – *Dolycoris baccarum* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Almindelig Skumcikade – *Philaenus spumarius* – NE (Ikke vurderet) – Bestøver og værtsplante relation
Amphorophora gei – *Amphorophora gei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis loti – *Aphis loti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Aphis umbrella – *Aphis umbrella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Arboridia parvula – *Arboridia parvula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Athysanus quadrum – *Athysanus quadrum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Baldrianfrøtæge – *Acompus rufipes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bedebladlus – *Aphis fabae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bjergkanttæge – *Stictopleurus crassicornis* – RE (Forsvundet) – Værtsplante relation
Blågrøn Blomstertæge – *Macrotylus solitarius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Blæremasketæge – *Derephysia foliacea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Capitophorus carduinus – *Capitophorus carduinus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Capitophorus horni – *Capitophorus horni* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cavariella archangelicae – *Cavariella archangelicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cavariella konoi – *Cavariella konoi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cavariella theobaldi – *Cavariella theobaldi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cicadula frontalis – *Cicadula frontalis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dagpragtstjernetæge – *Dicyphus constrictus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dictyla echii – *Dictyla echii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Dictyla humuli – *Dictyla humuli* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Edwardsiana sociabilis – *Edwardsiana sociabilis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Empoasca decipiens – *Empoasca decipiens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx atropunctata – *Eupteryx atropunctata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx aurata – *Eupteryx aurata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx florida – *Eupteryx florida* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx melissae – *Eupteryx melissae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Eupteryx thoulessi – *Eupteryx thoulessi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ferskenbladlus – *Myzus persicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frøstjernebladlus – *Aphis thalictri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gulerodsbladloppe – *Trioza apicalis* – – Værtsplante relation
Gylden Urtetæge – *Eysarcoris venustissimus* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Hanekrobladlus – *Cryptomyzus galeopsidis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Havetæge – *Lygocoris pabulinus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ildtæge – *Pyrrhocoris apterus* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Irisbladlus – *Aphis newtoni* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Jordbærmellus – *Aleyrodes lonicerae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kabbelejebladlus – *Rhopalosiphoninus calthae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kartoffelbladlus – *Aulacorthum solani* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kattehalebladlus – *Myzus lythri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kattehaletæge – *Adelphocoris ticinensis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Klarvinget Kanttæge – *Liorhyssus hyalinus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kompakt Blomstertæge – *Charagochilus gyllenhalii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kongelysblomstertæge – *Campylomma verbasci* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Krydderurtcikade – *Eupteryx decemnotata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lang Nymfetæge – *Nabis lineatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Langfodsrodlus – *Trama troglodytes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Blommebladlus – *Brachycaudus helichrysi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Mjødurtbladlus – *Aphis ulmariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lucernetæge – *Adelphocoris lineolatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Løgbladlus – *Myzus ascalonicus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Megamelodes quadrimaculatus – *Megamelodes quadrimaculatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mjødurtmikrocikade – *Eupteryx signatipennis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mosekanttæge – *Rhopalus maculatus* – NT (Næsten truet) – Værtsplante relation
Mørk Frøtæge – *Stygnocoris rusticus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mørk Røllikebladlus – *Macrosiphoniella usquertensis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mørk Spiræabladlus – *Aphis spiraephaga* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nasturtiebladlus – *Aphis nasturtii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nyserøllikebladlus – *Macrosiphoniella ptarmicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Orius majusculus – *Orius majusculus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Orius minutus – *Orius minutus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pelargoniebladlus – *Acyrthosiphon malvae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Perikonbladlus – *Aphis chloris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pilegulerodsbladlus – *Cavariella aegopodii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Plettet Mjødurtcikade – *Macrosteles septemnotatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Plettet Væksthusbladlus – *Aulacorthum circumflexum* – – Værtsplante relation
Prydbladlus – *Myzus ornatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ranunkelrodlus – *Thecabius affinis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rejnfantæge – *Megalocoleus tanaceti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ribsbladlus – *Cryptomyzus ribis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ribsskjallerbladlus – *Hyperomyzus rhinanthi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rosenbladlus – *Macrosiphum rosae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rød Nellikebladlus – *Myzus certus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikebladloppe – *Craspedolepta nervosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikebladlus – *Macrosiphoniella millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rølliketæge – *Calocoris roseomaculatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Seksplettet Blomstertæge – *Grypocoris sexguttatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sipha glyceriae – *Sipha glyceriae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skinnende Bladlustæge – *Anthocoris nemorum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sort Bælgplantebladlus – *Aphis craccivora* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sortgul Cikade – *Evacanthus interruptus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sorttornet Blomstertæge – *Apolygus lucorum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Spættet Tornben – *Tritomegas bicolor* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Starfrøtæge – *Cymus glandicolor* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stictopleurus punctatonervosus – *Stictopleurus punctatonervosus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Blommebladlus – *Brachycaudus cardui* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Mjødurtbladlus – *Macrosiphum cholodkovskyi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Nældeblomstertæge – *Apolygus spinolae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tidseltæge – *Tingis cardui* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tingis ampliata – *Tingis ampliata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tjørnemyntebladlus – *Ovatus crataegarius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tjørnesværtevældbladlus – *Ovatus insitus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Toplettet Bederoetæge – *Closterotomus norwegicus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Torntæge – *Picromerus bidens* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Trioza agrophila – *Trioza agrophila* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trioza anthrisci – *Trioza anthrisci* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trioza cirsii – *Trioza cirsii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tropidothorax leucopterus – *Tropidothorax leucopterus* – – Værtsplante relation
Tulipanløgbladlus – *Dysaphis tulipae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tørstetræbladlus – *Aphis frangulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Vådbundsmikrocikade – *Eupteryx vittata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Væksthusmellus – *Trialeurodes vaporariorum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
W-Engtæge – *Lygus wagneri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ærtebladlus – *Acyrthosiphon pisum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Øjenpletblomstertæge – *Closterotomus fulvomaculatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ørecikade – *Ledra aurita* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Tovinger (fluer og myg) (109)

Agromyza abiens – *Agromyza abiens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agromyza ferruginosa – *Agromyza ferruginosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agromyza filipendulae – *Agromyza filipendulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agromyza idaeiana – *Agromyza idaeiana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agromyza myosotidis – *Agromyza myosotidis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Agromyza sulfuriceps – *Agromyza sulfuriceps* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Akelejeminérflue – *Phytomyza aquilegiae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Amauromyza flavifrons – *Amauromyza flavifrons* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Amauromyza labiatarum – *Amauromyza labiatarum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Angelikgalmyg – *Dasineura angelicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Artiskok-Urtesvirreflue – *Cheilosia vulpina* – VU (Sårbar) – Værtsplante relation
Ballongalmyg – *Zeuxidiplosis giardi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Bjørneklobladgalmyg – *Macrolabis heraclei* – – Værtsplante relation
Broget Urtesvirreflue – *Cheilosia illustrata* – NT (Næsten truet) – Bestøver
Brunrodsgalmyg – *Contarinia scrophulariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Calycomyza artemisiae – *Calycomyza artemisiae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Campiglossa argyrocephala – *Campiglossa argyrocephala* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha angulata – *Cerodontha angulata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha eucaricis – *Cerodontha eucaricis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha geniculata – *Cerodontha geniculata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha iraeos – *Cerodontha iraeos* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cerodontha morosa – *Cerodontha morosa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chaetostomella cylindrica – *Chaetostomella cylindrica* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chromatomyia horticola – *Chromatomyia horticola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Cryptaciura rotundiventris – *Cryptaciura rotundiventris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Delia coronariae – *Delia coronariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Frøblandingen til søbredder og lavninger

blomster og spændende summende liv i vandkanten

Dicerura iridis – *Dicerura iridis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Diodaulus traili – *Diodaulus traili* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Fredløsgalmyg – *Contarinia lysimachiae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frøstjernegalmyg – *Ametrodiplosis thalictricola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Galtetandsbladgalmyg – *Wachtliella stachydis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gul Kællingetandgalmyg – *Contarinia barbichei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gulerod-Urtesvirreflue – *Cheilosia velutina* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Gulerodsgalmyg – *Kiefferia pericarpiicola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Gulvinget Urtesvirreflue – *Cheilosia impressa* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Heringina guttata – *Heringina guttata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hindbærflue – *Pegomya rubivora* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hvid Perikongalmyg – *Dasineura serotina* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Hvidhåret Urtesvirreflue – *Cheilosia albipila* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Kabbeleje-Urtesvirreflue – *Cheilosia fraterna* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Kattehalegalmyg – *Bayeriola salicariae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Krysantemumminérflue – *Chromatomyia syngenesiae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kællingetandblomstgalmyg – *Contarinia loti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kællingetandbælggalmyg – *Asphondylia melanopus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lestodiplosis achilleae – *Lestodiplosis achilleae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Lille Nyserøllikegalmyg – *Rhopalomyia palearum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza congesta – *Liriomyza congesta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza eupatorii – *Liriomyza eupatorii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza lutea – *Liriomyza lutea* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza ptarmicae – *Liriomyza ptarmicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza strigata – *Liriomyza strigata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Liriomyza valerianae – *Liriomyza valerianae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Melanagromyza aeneoventris – *Melanagromyza aeneoventris* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Melanagromyza angeliciphaga – *Melanagromyza angeliciphaga* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mjødurtblistgalmyg – *Dasineura pustulans* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mjødurtgalmyg – *Dasineura ulmaria* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mjødurtrodhalsgalmyg – *Dasineura harrisoni* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mjødurtvulstgalmyg – *Dasineura engstfeldi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Myntegalmyg – *Asphondylia menthae* – – Værtsplante relation
Napomyza elegans – *Napomyza elegans* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Napomyza lateralis – *Napomyza lateralis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nellikeflue – *Delia brunnescens* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ophiomyia aquilegiana – *Ophiomyia aquilegiana* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ophiomyia curvipalpis – *Ophiomyia curvipalpis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Orange Kællingetandgalmyg – *Jaapiella loticola* – – Værtsplante relation
Paranthomyza nitida – *Paranthomyza nitida* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pegomya flavifrons – *Pegomya flavifrons* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Pegomya steini – *Pegomya steini* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza angelicae – *Phytomyza angelicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza angelicastri – *Phytomyza angelicastri* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza calthivora – *Phytomyza calthivora* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza calthophila – *Phytomyza calthophila* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza cirsii – *Phytomyza cirsii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza conyzae – *Phytomyza conyzae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza eupatorii – *Phytomyza eupatorii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza lycopi – *Phytomyza lycopi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza minuscula – *Phytomyza minuscula* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza nigritella – *Phytomyza nigritella* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza petoei – *Phytomyza petoei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza rostrata – *Phytomyza rostrata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza soenderupi – *Phytomyza soenderupi* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza spinaciae – *Phytomyza spinaciae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza tanaceti – *Phytomyza tanaceti* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza tetrasticha – *Phytomyza tetrasticha* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytomyza thalictricola – *Phytomyza thalictricola* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytosciara halterata – *Phytosciara halterata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Phytosciara macrotricha – *Phytosciara macrotricha* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Ræverød Urtesvirreflue – *Cheilosia grossa* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation
Rød Urtesvirreflue – *Cheilosia chrysocoma* – – Bestøver og værtsplante relation
Røllikefrøgalmyg – *Ozirhincus millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Røllikegalmyg – *Rhopalomyia millefolii* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Scaptomyza graminum – *Scaptomyza graminum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Selleriflue – *Euleia heraclei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Skærmgalmyg – *Lasioptera carophila* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sort Urtesvirreflue – *Cheilosia variabilis* – LC (Ikke truet) – Bestøver og værtsplante relation

Stemonocera cornuta – *Stemonocera cornuta* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Stor Nyserøllikegalmyg – *Rhopalomyia ptarmicae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Sump-Urtesvirreflue – *Cheilosia frontalis* – EN (Moderat truet) – Værtsplante relation
Tephritis angustipennis – *Tephritis angustipennis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tephritis cometa – *Tephritis cometa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tephritis conura – *Tephritis conura* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Terellia ruficauda – *Terellia ruficauda* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Terellia serratulae – *Terellia serratulae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Tidsel-Urtesvirreflue – *Cheilosia proxima* – LC (Ikke truet) – Værtsplante relation
Trupanea stellata – *Trupanea stellata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trypeta artemisiae – *Trypeta artemisiae* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Trypeta zoe – *Trypeta zoe* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Urophora stylata – *Urophora stylata* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Xyphosia miliaria – *Xyphosia miliaria* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation

Trips (22)

Aeolothrips intermedius – *Aeolothrips intermedius* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Akstrips – *Haplothrips aculeatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Chirothrips manicatus – *Chirothrips manicatus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frankliniella intonsa – *Frankliniella intonsa* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Frankliniella tenuicornis – *Frankliniella tenuicornis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips distinguendus – *Haplothrips distinguendus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips juncorum – *Haplothrips juncorum* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Haplothrips minutus – *Haplothrips minutus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Iridothrips iridis – *Iridothrips iridis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Krysantemumtrips – *Thrips nigropilosus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Kåltrips – *Thrips angusticeps* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Mycterothrips latus – *Mycterothrips latus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Nelliketrips – *Thrips tabaci* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Rosentrips – *Thrips fuscipennis* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Taeniothrips picipes – *Taeniothrips picipes* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips atratus – *Thrips atratus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips flavus – *Thrips flavus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips major – *Thrips major* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips physapus – *Thrips physapus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips trehernei – *Thrips trehernei* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips validus – *Thrips validus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation
Thrips vulgatissimus – *Thrips vulgatissimus* – NE (Ikke vurderet) – Værtsplante relation